KATALOG OGRODNICZY **2012**

FISKARS®

JAKOŚĆ FISKARS

„Fiskars Quality since 1649”

Produkty Fiskars tworzone są w oparciu o bardzo ścisłe i rygorystycznie przestrzegane normy fińskie, gwarantujące najwyższą jakość.
Przed wprowadzeniem produktu na rynek jest on poddawany różnorodnym testom dla potwierdzenia jego skuteczności w każdych warunkach.

Fiskars Quality oznacza najwyższą jakość i niezawodność.

Bezterminowa gwarancja jakości

Wszystkie prawidłowo konserwowane i przechowywane produkty Fiskars zapewniają najwyższą skuteczność.
Firma ponosi pełną odpowiedzialność za jakość wyrobów.

Gwarancją objęte są wady materiałowe i technologiczne.

FISKARS®
Quality
Since 1649

HISTORIA
JAKOŚĆ OD 1649 ROKU

W 1649 roku Peter Thorwöste otrzymuje przywilej postawienia wielkiego pieca i kuźni do produkcji żeliwa i wyrobów kutych w małej fińskiej wiosce Fiskars. Wkrótce jego firma staje się słynna z produktów ze stali wysokiej jakości.

W 1967 roku Fiskars rozpoczął produkcję pierwszych nożyczek z charakterystycznymi pomarańczowymi uchwytami. Ergonomiczne rączki i innowacyjny kształt ostrzy gwarantował użytkownikom komfort i precyzję cięcia. Obecnie pomarańczowe nożyczki są symbolem jakości, wytrzymałości oraz innowacyjnego wzornictwa i stanowią niezbędne narzędzie w każdym domu.

Dziś Fiskars jest jedną z najstarszych firm europejskich, która stała się międzynarodową korporacją, obecną w 40 krajach na 4 kontynentach. Jej korzenie pozostają w małej wiosce Fiskars, gdzie w dalszym ciągu produkuje się narzędzia zgodnie z surowymi, fińskimi normami jakości. Ergonomiczne, lekkie i wytrzymałe narzędzia Fiskars zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić komfort i zredukować do minimum wysiłek potrzebny do pracy w ogrodzie.

Filozofia, której firma pozostaje wierna od lat, sprawia, iż narzędzia Fiskars są jedną z najlepiej rozpoznawanych i sprzedających się marek na całym świecie.

SPIS TREŚCI

Nowe produkty 2012 4

Opakowania 5

Narzędzia do cięcia 6

Sekatory jednoręczne 6
Nożyczki 14
Sekatory dwuręczne 18
Sekatory uniwersalne 25
Nożyce do żywopłotu 29

Pielęgnacja trawnika 32

Kosiarka bębnowa 32
Nożyce do trawy 34
Wyrywacze do chwastów 36
Pozostałe narzędzia 38

Narzędzia ogrodnicze 40

Narzędzia do kopania
Szpadle 40
Widły 47
Szufle 53
Świdry ogrodnicze 56

Narzędzia do kultywacji
Grabie 59
Motyki 66
Kultywatory 69
Narzędzia do pielęgnacji małych roślin 72

Porządki w ogrodzie
Szczotki 80

Fiskars QuikFit™ 83

Narzędzia dziecięce 94

Obróbka drewna 98

Siekiery	98
Kliny	102
Młoty i siekieromłoty	104
Piły	107
Noże	110
Narzędzia leśne	113

Narzędzia do odśnieżania 116

Konserwacja i akcesoria 120

O cięciu 122

Nagrody 123

Piktogramy 125

Ekspozycja 127

NOWE PRODUKTY 2012

FISKARS INSPIRATION™
Sekator kowadełkowy viola 111254
Sekator nożycowy lily 111265

NOWOŚĆ
STR. 10

FISKARS INSPIRATION™
Łopatka lily 137121
Widełki viola 137126

NOWOŚĆ
STR. 74-75

ŚWIDRY
QuikDrill™ (M) 134720

NOWOŚĆ
STR. 57



OBRÓBKA DREWNA
Ostrzałka do siekier i noży Xsharp™ 120740

NOWOŚĆ
STR. 115

PIŁY OGRODNICZE
Piła do gałęzi (L) Xtract™ 123880

NOWOŚĆ
STR. 108

QUIKFIT™
Szczotka do zamiatania chodnika 135522

NOWOŚĆ
STR. 87

OPAKOWANIA

Wewnątrz opakowania

Wewnątrz opakowania znajdują się dodatkowe informacje dotyczące produktu.

Oznaczenia produktów

Produkty Fiskars zostały oznaczone kodami składającymi się z liter i numerów. Litery pochodzą od pierwszych liter oznaczających kategorie produktów:
P – Pruners – Sekatory jednoręczne
S – Scissors – Nożyczki
L – Loppers – Sekatory dwuręczne
UP – Universal Pruners – Sekatory uniwersalne
HS – Hedge Shears – Nożyce do żywopłotu
GS – Grass Shears – Nożyce do trawy
W – Weed Pullers – Wyrywacze do chwastów
SP – Spades – Szpadle
F – Forks – Widły
N – Nursery tools – Narzędzia do pielęgnacji małych roślin

P26

Supreme Dynamic Essential

Większość produktów Fiskars zostało przyporządkowanych do jednej z trzech kategorii: Supreme, Dynamic lub Essential. Supreme oznacza najbardziej zaawansowane technologicznie narzędzia. Kategorie zostały zaznaczone na opakowaniach w prawym górnym rogu za pomocą kodów oraz kolorów: Supreme - pomarańczowy, Dynamic - biały, Essential - szary.

Supreme	Dynamic	Essential
P92	P54	P26

Technologie

W tym miejscu zostały wyróżnione technologie, które od lat są doceniane i nagradzane (nagody, str. 140). Produkty Fiskars są rozpoznawane i cenione za najwyższą jakość, innowacyjność oraz projekty.

PowerGear™
PowerStep™
PowerReel™

Piktogramy

Cechy produktu zostały przedstawione za pomocą piktogramów, które dzielą się na 3 grupy:
1. Zastosowanie – przedstawia obszar stosowania narzędzia
2. Materiał – z jakiego wykonano narzędzie
3. Cechy produktu – określa cechy danego narzędzia

Opisy poszczególnych piktogramów znajdują się na str. 142

Zastosowanie | Materiał | Cechy produktu

SEKATORY JEDNORĘCZNE

Sekatory Fiskars dzięki ergonomicznej konstrukcji są komfortowe i łatwe w użyciu. Posiadają mechanizmy wspomagające siłę cięcia w najbardziej wymagających momentach. Ich rączki wykonano z wytrzymałych tworzyw wysokiej jakości. Ostrza ze stali nierdzewnej są chronione bezpiecznym zamknięciem w czasie przechowywania i transportu.

PowerGear™

Sekator z rączką obrotową P94	Nr art. 111540	Zalety produktu

- Ergonomiczna rączka obrotowa wspomaga pracę wszystkich palców dłoni jednocześnie
- Unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia
- Regulowany rozstaw rączek
- Ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Mechanizm blokujący ostrza

Sekator z rączką obrotową nożycowy (S-M) P92	Nr art. 111520	Zalety produktu

- Ergonomiczna rączka obrotowa wspomaga pracę wszystkich palców dłoni jednocześnie
- Unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia
- Ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Mechanizm blokujący ostrza

Sekator z rączką obrotową kowadełkowy (S-M) P91	Nr art. 111510	Zalety produktu

- Ergonomiczna rączka obrotowa wspomaga pracę wszystkich palców dłoni jednocześnie
- Unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia
- Górne ostrze z wysokogatunkowej stali CrMoV pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Kowadełko wykonano z wytrzymałego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
- Mechanizm blokujący ostrza

Sekator profesjonalny

Sekator ogrodowy profesjonalny P90	Nr art. 111960	Zalety produktu

- Ostrze nożycowe pozwala ciąć blisko łodygi
- Ergonomiczna rączka
- Hartowane, wymienne górne ostrze
- Specjalne wgłębienie w ostrzu umożliwia cięcie drutu
- Śruba regulująca docisk ostrzy
- Górne ostrze pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Mechanizm blokujący ostrza

PowerStep™

Sekator kowadełkowy P83	Nr art. 111670	Zalety produktu

- < Do cięcia suchych, twardych gałęzi
- < Technologia PowerStep™ pozwala ciąć gałęzie w 1, 2 lub 3 krokach
- < Narzędzie automatycznie dobiera odpowiednią szerokość rozłożenia rączek i liczbę faz cięcia w zależności od grubości ciętej gałęzi
- < Unikatowa przekładnia minimalizuje opór we wszystkich fazach cięcia
- < Ostrze, wykonane z wysokogatunkowej stali szwedzkiej i pokryte powłoką PTFE, minimalizuje tarcie i pozwala ciąć suche oraz twarde gałęzie
- < Ergonomiczna, antypoślizgowa rączka zapewnia komfort pracy
- < Rączkę i kowadełko wykonano z wytrzymałego poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym
- < Skuteczny mechanizm blokujący ostrza

reddot best of the best
fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

PowerLever™

Sekator dźwigniowy nożycowy P54	Nr art. 111340	Zalety produktu

- < Do cięcia świeżych gałęzi i przycinania mniejszych krzewów
- < Mechanizm dźwigniowy PowerLever™ zapewnia równoległy ruch rączek, co pozwala użytkownikowi korzystać z siły wszystkich palców jednocześnie i redukuje obciążenia mniejszych, słabszych palców
- < Ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- < Mechanizm blokujący ostrza

Sekator dźwigniowy kowadełkowy P53	Nr art. 111330	Zalety produktu

- < Do cięcia suchych i twardych gałęzi
- < Mechanizm dźwigniowy PowerLever™ zapewnia równoległy ruch rączek, co pozwala użytkownikowi korzystać z siły wszystkich palców jednocześnie i redukuje obciążenia mniejszych, słabszych palców
- < Ostrze z wysokogatunkowej stali pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- < Mechanizm blokujący ostrza

Fingerloop

Nożyce uniwersalne SP45	Nr art. 111450	Zalety produktu

- < Do cięcia świeżych kwiatów
- < Kształt dolnej rączki chroni palce przed ewentualnymi urazami
- < Górna rączka pokryta powłoką antypoślizgową
- < Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węża PCV

Sekator nożycowy P44	Nr art. 111440	Zalety produktu

- Do cięcia świeżych gałęzi
- Kształt dolnej rączki chroni palce przed ewentualnymi urazami
- Górna rączka pokryta powłoką antypoślizgową
- Ostrze pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie

Sekator kowadełkowy P43	Nr art. 111430	Zalety produktu

- Do cięcia suchych gałęzi
- Kształt dolnej rączki chroni palce przed ewentualnymi urazami
- Górna rączka pokryta powłoką antypoślizgową
- Ostrze pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie

SingleStep™

Nożyce SP27	Nr art. 111270	Zalety produktu

- Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węża PCV
- Niezalecane do cięcia gałęzi
- Wytrzymałe i wygodne rączki
- Dla osób prawo- i leworęcznych
- Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Sekator nożycowy P26	Nr art. 111260	Zalety produktu

- Do cięcia świeżych gałęzi
- Wytrzymałe i wygodne rączki
- Górne ostrze pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Dla osób prawo- i leworęcznych
- Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Sekator kowadełkowy P25	Nr art. 111250	Zalety produktu

- Do cięcia suchych i twardych gałęzi
- Wytrzymałe i wygodne rączki
- Górne ostrze pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Dla osób prawo- i leworęcznych
- Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Nożyce uniwersalne SP28	Nr art. 111280	Zalety produktu

NOWOŚĆ

- Mocne ostrza umożliwiają cięcie kartonu, cienkiej blachy, drutu i węża PCV
- Niezalecane do cięcia gałęzi
- Wytrzymałe i wygodne rączki
- Dla osób prawo- i leworęcznych
- Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Fiskars Inspiration™

Sekator nożycowy viola	Nr art. 111264	Zalety produktu

NOWOŚĆ

- Jakość Fiskars w nowym fioletowym kolorze
- Do cięcia świeżych gałęzi
- Wytrzymałe i wygodne rączki
- Górne ostrze pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Dla osób prawo- i leworęcznych
- Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Sekator nożycowy lily	Nr art. 111265	Zalety produktu

NOWOŚĆ

- Jakość Fiskars w nowym białym kolorze
- Do cięcia świeżych gałęzi
- Wytrzymałe i wygodne rączki
- Górne ostrze pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Dla osób prawo- i leworęcznych
- Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Sekator kowadełkowy viola	Nr art. 111254	Zalety produktu

NOWOŚĆ

- Jakość Fiskars w nowym fioletowym kolorze
- Do cięcia suchych i twardych gałęzi
- Wytrzymałe i wygodne rączki
- Górne ostrze pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Dla osób prawo- i leworęcznych
- Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Sekator kowadełkowy lily	Nr art. 111255	Zalety produktu

NOWOŚĆ

- Jakość Fiskars w nowym białym kolorze
- Do cięcia suchych i twardych gałęzi
- Wytrzymałe i wygodne rączki
- Górne ostrze pokryte powłoką PTFE zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Dla osób prawo- i leworęcznych
- Otwór do zamocowania zawieszki na nadgarstek

Sekatory Tukan

Sekator uniwersalny Tukan (L) P58	Nr art. 111620	Zalety produktu

- Unikalny system przekładni zwiększa siłę cięcia
- Górne ostrze z doskonałej jakości stali pokryte jest powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie
- Sekator umożliwia dotarcie nawet do trudno dostępnych gałęzi
- Mechanizm blokujący ostrza

Sekator uniwersalny Tukan (M) P56	Nr art. 111640	Zalety produktu

- Unikalny system przekładni zwiększa siłę cięcia
- Górne ostrze z doskonałej jakości stali pokryte jest powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie
- Sekator umożliwia dotarcie nawet do trudno dostępnych gałęzi
- Mechanizm blokujący ostrza

Części zamienne

111137
Sprężyna
do sekatorów 111130, 111140 i 111150

6 411501 111371

111526
Ostrze i sworzeń
do sekatora 111520

6 411501 115263

111447
Sprężyna
do sekatorów 111430, 111440, 111450, 111510 i 111520

6 411501 114471

111546
Ostrze, sworzeń i śruba do sekatora 111540

6 411501 115461

111545
Sprężyna
do sekatora 111540

6 411501 115454

111338
Ostrze, sprężyna i 3 nity do sekatora 111330

6 411501 113382

111966
Sprężyna
do sekatora 111960

8 008220 019453

111348
Ostrze, sprężyna i 3 nity do sekatora 111340

6 411501 113481

111516
Ostrze i sworzeń
do sekatora 111510

6 411501 115164

111967
Ostrze do sekatora 111960

8 008220 019446

111965
Ostrze, sworzeń, podkładka, nakrętka, śruba i sprężyna
do sekatora 111960

6 411501 119650

	Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia

PowerGear™

Sekator z rączką obrotową P94 Nr art. **111540** Ciężar **272 g** Długość **207 mm** Szt./opak. **4** Kod EAN

Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia
PowerGear™	Nożycowy	Górne ostrze: stal CrMoV pokryta powłoką PTFE	FiberComp™	26 mm

6 411501 965417

Sekator z rączką obrotową nożycowy (S-M) P92 Nr art. **111520** Ciężar **192 g** Długość **200 mm** Szt./opak. **4** Kod EAN

Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia
PowerGear™	Nożycowy	Górne ostrze: stal CrMoV pokryta powłoką PTFE	FiberComp™	20 mm

6 411501 965202

Sekator z rączką obrotową kowadełkowy (S-M) P91 Nr art. **111510** Ciężar **192 g** Długość **192 mm** Szt./opak. **4** Kod EAN

Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia
PowerGear™	Kowadełkowy	Górne ostrze: stal CrMoV pokryta powłoką PTFE	FiberComp™	20 mm

6 411501 965103

Sekator profesjonalny

Sekator ogrodowy profesjonalny P90 Nr art. **111960** Ciężar **265 g** Długość **230 mm** Szt./opak. **4** Kod EAN

Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia
Brak	Nożycowy	Górne ostrze: stal hartowana pokryta powłoką PTFE	FiberComp™	26 mm

8 008220 029629

PowerStep™

Sekator kowadełkowy P83 Nr art. **111670** Ciężar **140 g** Długość **180 mm** Szt./opak. **4** Kod EAN

Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia
PowerStep™	Kowadełkowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE Kowadełko: tworzywo FiberComp™	FiberComp™	24 mm

6 411501 116703

PowerLever™

Sekator dźwigniowy nożycowy P54 Nr art. **111340** Ciężar **132 g** Długość **173 mm** Szt./opak. **6** Kod EAN

Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia
PowerLever™	Nożycowy	Górne ostrze: stal nierdzewna pokryta powłoką PTFE	FiberComp™	20 mm

6 411501 963406

Sekator dźwigniowy kowadełkowy P53 Nr art. **111330** Ciężar **128 g** Długość **173 mm** Szt./opak. **6** Kod EAN

Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia
PowerLever™	Kowadełkowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE Kowadełko: tworzywo FiberComp™	FiberComp™	20 mm

6 411501 963307

Fingerloop

Nożyce uniwersalne SP45 Nr art. **111450** Ciężar **168 g** Długość **218 mm** Szt./opak. **4** Kod EAN

Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia
Brak	Uniwersalny	Stal nierdzewna	FiberComp™ SoftGrip™	

6 411501 964502

Sekator nożycowy P44 Nr art. **111440** Ciężar **154 g** Długość **201 mm** Szt./opak. **4** Kod EAN

Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia
Brak	Nożycowy	Górne ostrze: stal nierdzewna pokryta powłoką PTFE	FiberComp™ SoftGrip™	20 mm

6 411501 964403

Sekator kowadełkowy P43 Nr art. **111430** Ciężar **150 g** Długość **188 mm** Szt./opak. **4** Kod EAN

Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia
Brak	Kowadełkowy	Górne ostrze: stal nierdzewna pokryta powłoką PTFE	FiberComp™ SoftGrip™	20 mm

6 411501 964304

	Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia	

SingleStep™

Nożyce SP27		Nr art. 111270	Ciężar 196 g	Długość 206 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Brak	Uniwersalny	Stal	Wysokiej jakości tworzywo		6 411501 112705

Sekator nożycowy P26		Nr art. 111260	Ciężar 200 g	Długość 208 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Brak	Nożycowy	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Wysokiej jakości tworzywo	22 mm	6 411501 112606

Sekator kowadełkowy P25		Nr art. 111250	Ciężar 196 g	Długość 200 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Brak	Kowadełkowy	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Wysokiej jakości tworzywo	22 mm	6 411501 112507

Nożyce uniwersalne SP28		Nr art. 111280	Ciężar 200 g	Długość 208 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Brak	Uniwersalny	Stal	Wysokiej jakości tworzywo		6 411501 112804

Fiskars Inspiration™

Sekator nożycowy viola		Nr art. 111264	Ciężar 200 g	Długość 208 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Brak	Nożycowy	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Wysokiej jakości tworzywo	22 mm	6 411501 112644

Sekator nożycowy lily		Nr art. 111265	Ciężar 200 g	Długość 208 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Brak	Nożycowy	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Wysokiej jakości tworzywo	22 mm	6 411501 112651

Sekator kowadełkowy viola		Nr art. 111254	Ciężar 196 g	Długość 200 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Brak	Kowadełkowy	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Wysokiej jakości tworzywo	22 mm	6 411501 112545

Sekator kowadełkowy lily		Nr art. 111255	Ciężar 196 g	Długość 200 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Brak	Kowadełkowy	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Wysokiej jakości tworzywo	22 mm	6 411501 112552

Sekatory Tukan

Sekator uniwersalny Tukan (L) P58		Nr art. 111620	Ciężar 475 g	Długość 636 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerLever™	Nożycowy	Górne ostrze: stal nierdzewna pokryte powłoką PTFE	FiberComp™	22 mm	6 411501 966209

Sekator uniwersalny Tukan (M) P56		Nr art. 111640	Ciężar 315 g	Długość 403 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerLever™	Nożycowy	Górne ostrze: stal nierdzewna pokryte powłoką PTFE	FiberComp™	22 mm	6 411501 966407

NOŻYCZKI

Klasycznie zaprojektowane nożyczki Fiskars z pomarańczowymi rączkami to ceniony i popularny produkt sprzedawany już ponad cztery dekady. Całą linię nożyczek Fiskars obejmuje szeroka gama wysokiej jakości produktów. To narzędzia nie tylko niezbędne w domu, ale także bardzo przydatne do prac w ogrodzie.
Ergonomiczna konstrukcja zapewnia komfort pracy, a wykonane ze stali węglowej ostrza bez problemu przetną różne materiały np. cienki drut czy łodygi kwiatów. Również lżejsze i bardziej precyzyjne cięcia roślin mogą być wykonywane przystosowanymi do tego celu nożyczkami Fiskars.

Nożyczki do ziół i kwiatów

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 24 cm S94	Nr art. 111050	Zalety produktu

- Do cięcia kwiatów i ziół
- Wygodna rączka z tworzywa
- Doskonałej jakości ostrza stalowe

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 21 cm S90	Nr art. 111040	Zalety produktu

- Do cięcia kwiatów i ziół
- Wygodna rączka z tworzywa
- Doskonałej jakości ostrza stalowe

Uniwersalne nożyczki ogrodowe, 18 cm S92	Nr art. 111030	Zalety produktu

- Do cięcia kwiatów i ziół
- Ząbkowane krawędzie ostrzy umożliwiają lepszą kontrolę cięcia
- Wygodna rączka z tworzywa

Uniwersalne nożyczki ogrodowe S60	Nr art. 111020	Zalety produktu

- Do cięcia kwiatów i ziół
- Miękkie antypoślizgowe rączki zapewniają bezpieczny i pewny chwyt
- Ząbkowane krawędzie ostrza umożliwiają lepszą kontrolę cięcia

Nożyce S50	Nr art. 111090	Zalety produktu

- Do precyzyjnego cięcia gałązek i liści, przycinania kwiatów oraz ziół
- Górna rączka pokryta powłoką antypoślizgową SoftGrip™
- Mechanizm sprężynowy ułatwia cięcie

Nożyczki, 11 cm S40	Nr art. 111001	Zalety produktu

- Do precyzyjnego cięcia i przycinania kwiatów oraz ziół
- Wysokiej jakości ostrza stalowe
- Rączki z tworzywa

Nożyczki Bonsai S36	Nr art. 111080	Zalety produktu

- Kształt ostrza zapewnia precyzyjne cięcie gałązek i liści
- Wysokiej jakości ostrza stalowe
- Antypoślizgowe rączki

Nożyczki S34	Nr art. 111070	Zalety produktu

- Kształt ostrza zapewnia precyzyjne cięcie gałązek i liści
- Wysokiej jakości ostrza stalowe
- Antypoślizgowe rączki
- Mechanizm sprężynowy ułatwia cięcie

Nożyczki S30	Nr art. 111060	Zalety produktu

- Kształt ostrza zapewnia precyzyjne cięcie gałązek i liści
- Wysokiej jakości ostrza stalowe
- Odpowiednio wyprofilowana rączka z tworzywa

Nożyczki do kwiatów S28	Nr art. 111010	Zalety produktu

- Do cięcia kwiatów i młodych pędów
- Ząbkowane krawędzie ostrza umożliwiają lepszą kontrolę cięcia

Nożyczki do ziół S23	Nr art. 111000	Zalety produktu

- Do cięcia kwiatów i ziół
- Wysokiej jakości ostrza stalowe

Nożyczki z przytrzymywaczem S10	Nr art. 111160	Zalety produktu



- Do cięcia kwiatów, ziół i cienkich gałązek
- Rączki z mocnego tworzywa
- Elastyczny element do podtrzymywania łodygi, niezastąpiony podczas cięcia roślin kolczastych i parzących

Nożyczki do ziół i kwiatów

	Zastosowanie	Ostrza	Rączki	Rozmiar
Uniwersalne nożyczki ogrodowe S94 Nr art. **111050** Ciężar **142 g** Długość **248 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Uniwersalne	Proste	Tworzywo PTB Dla osób praworęcznych	L
Uniwersalne nożyczki ogrodowe S90 Nr art. **111040** Ciężar **83 g** Długość **212 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Uniwersalne	Proste	Tworzywo PTB Dla osób praworęcznych	M
Uniwersalne nożyczki ogrodowe S92 Nr art. **111030** Ciężar **73 g** Długość **185 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Uniwersalne	Ząbkowane	Tworzywo PTB Dla osób praworęcznych	S
Uniwersalne nożyczki ogrodowe S60 Nr art. **111020** Ciężar **85 g** Długość **216 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Uniwersalne	Ząbkowane dolne ostrze	FiberComp™ SoftGrip™	S
Nożyce S50 Nr art. **111090** Ciężar **131 g** Długość **260 mm** Szt./opak. **3** Kod EAN	Uniwersalne	Długie, cienkie	FiberComp™ SoftGrip™	L
Nożyczki, 11 cm S40 Nr art. **111001** Ciężar **18 g** Długość **110 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Do kwiatów i małych roślin	Krótkie, profilowane	FiberComp™	S
Nożyczki Bonsai S36 Nr art. **111080** Ciężar **70 g** Długość **180 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Do Bonsai	Krótkie, profilowane	SoftGrip™	S
Nożyczki S34 Nr art. **111070** Ciężar **50 g** Długość **153 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Do Bonsai i ziół	Krótkie, profilowane	SoftGrip™	S
Nożyczki S30 Nr art. **111060** Ciężar **25 g** Długość **125 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Do Bonsai i ziół	Krótkie, profilowane	Tworzywo	S
Nożyczki do kwiatów S28 Nr art. **111010** Ciężar **64 g** Długość **192 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Uniwersalne	Ząbkowane	FiberComp™	S
Nożyczki do ziół S23 Nr art. **111000** Ciężar **30 g** Długość **152 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Do ziół i kwiatów	Krótkie, profilowane	FiberComp™	S
Nożyczki z przytrzymywaczem S10 Nr art. **111160** Ciężar **58 g** Długość **143 mm** Szt./opak. **5** Kod EAN	Do kwiatów, ziół i cienkich gałązek	Z przytrzymywaczem	FiberComp™	S

SEKATORY DWURĘCZNE

Sekatory dwuręczne umożliwiają cięcie gałęzi o grubości od 28 mm do 55 mm. Innowacyjne mechanizmy dźwigniowe sprawiają, że nakład siły potrzebnej do wykonania cięcia jest ograniczony do minimum. Sekatory wykonane są z lekkich, a zarazem wytrzymałych materiałów. Występują w trzech wariantach: nożycowym, kowadełkowym i hook.

PowerGear™ Steel

Sekator dźwigniowy kowadełkowy (L) L99

Nr art. **112480**

Zalety produktu

- Do cięcia grubych gałęzi oraz małych drzewek
- Unikalny system przekładni zwiększa siłę cięcia
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Kowadełko wykonano z odlewu aluminium, co ułatwia cięcie suchych i twardych gałęzi

Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Design-Innovation '99
Auszeichnung für Hohe Designqualität

Sekator dźwigniowy nożycowy (L) L98

Nr art. **112470**

Zalety produktu

- Do cięcia grubych gałęzi oraz małych drzewek
- Unikalny system przekładni zwiększa siłę cięcia
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Ostrze nożycowe umożliwia cięcie u nasady gałęzi

Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Design-Innovation '99
Auszeichnung für Hohe Designqualität

Sekator dźwigniowy nożycowy (M) L94

Nr art. **112370**

Zalety produktu

- Unikalny system przekładni zwiększa siłę cięcia
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Ostrze nożycowe umożliwia cięcie u nasady gałęzi

Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Design-Innovation '99
Auszeichnung für Hohe Designqualität

Sekator dźwigniowy kowadełkowy (M) L93

Nr art. **112380**

Zalety produktu

- Do cięcia grubych gałęzi oraz małych drzewek
- Unikalny system przekładni zwiększa siłę cięcia
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Lekki, umożliwia długotrwałą pracę
- Kowadełko wykonano z odlewu aluminium, co ułatwia cięcie suchych i twardych gałęzi

Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Design-Innovation '99
Auszeichnung für Hohe Designqualität

Sekator dźwigniowy nożycowy (M) L92

Nr art. **112270**

Zalety produktu

- Unikalny system przekładni zwiększa siłę cięcia
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Ostrze nożycowe umożliwia cięcie u nasady gałęzi

Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Design-Innovation '99
Auszeichnung für Hohe Designqualität

Sekator dźwigniowy nożycowy (S) L90	Nr art. 112250	Zalety produktu

- < Unikalny system przekładni zwiększa siłę cięcia
- < Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- < Ostrze nożycowe umożliwia cięcie u nasady gałęzi

Design Zentrum Nordrhein Westfalen
Design-Innovation '99
Auszeichnung für Hohe Designqualität

PowerStep™

Sekator kowadełkowy L85	Nr art. 112850	Zalety produktu

- < Do twardych i suchych gałęzi
- < Opatentowany mechanizm stopniowego cięcia rozkłada siłę potrzebną do wykonania cięcia na 3 fazy
- < Wskaźnik na rączce pokazuje etapy pracy trybu PowerStep™
- < Rączki i kowadełko wykonane z lekkiego, wytrzymałego włókna szklanego FiberComp™
- < Tworzywo SoftGrip™ na końcach rączek gwarantuje pewny chwyt
- < Kowadełko przytrzymuje gałęzie w trakcie cięcia

reddot design award
fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

PowerGear™

Sekator nożycowy hook (L) L78	Nr art. 112590	Zalety produktu

- < Do cięcia świeżych gałęzi
- < Dźwignia wspomagająca siłę cięcia
- < Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- < Tworzywo SoftGrip™ na końcach rączek gwarantuje pewny chwyt

Sekator kowadełkowy (L) L77	Nr art. 112580	Zalety produktu

- < Do cięcia suchych, twardych gałęzi
- < Dźwignia wspomagająca siłę cięcia
- < Niewielki ciężar narzędzia umożliwia długotrwałą pracę bez nadwyrężania mięśni ramion
- < Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- < Kowadełko wykonano z odlewu aluminium, co ułatwia cięcie suchych i twardych gałęzi
- < Tworzywo SoftGrip™ na końcach rączek gwarantuje pewny chwyt

Sekator nożycowy (M) L76	Nr art. 112300	Zalety produktu

- Do cięcia świeżych gałęzi
- Dźwignia wspomagająca siłę cięcia
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie

Sekator nożycowy hook (M) L74	Nr art. 112290	Zalety produktu

- Do cięcia świeżych gałęzi
- Dźwignia wspomagająca siłę cięcia
- Ostrze z doskonałej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie

Sekator kowadełkowy (M) L73	Nr art. 112280	Zalety produktu

- Do cięcia suchych, twardych gałęzi
- Dźwignia wspomagająca siłę cięcia
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Wytrzymałe kowadełko z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym

Sekator nożycowy (S) L72	Nr art. 112200	Zalety produktu

- Do cięcia świeżych gałęzi
- Dźwignia wspomagająca siłę cięcia
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Kształt ostrza umożliwia precyzyjne cięcie

Sekator kowadełkowy (S) L71	Nr art. 112180	Zalety produktu

- Do cięcia suchych, twardych gałęzi
- Dźwignia wspomagająca siłę cięcia
- Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
- Wytrzymałe kowadełko z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym

Sekator nożycowy hook (S) L70	Nr art. 112190	Zalety produktu
		< Do cięcia świeżych gałęzi < Dźwignia wspomagająca siłę cięcia < Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie

Sekator dźwigniowy kowadełkowy (S) L31	Nr art. 112170	Zalety produktu
		< Do cięcia suchych gałęzi < Dźwignia wspomagająca siłę cięcia 2,5:1 < Ostrze z wysokiej jakości stali pokryto powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie < Kowadełko wykonane z poliamidu wzmocnionego włóknem szklanym

Części zamienne

112277
Ostrze do sekatorów 112190, 112290, 112250 i 112270

6 411502 962590

112487
Ostrze i kowadełko do sekatorów 112380 i 112480

6 411502 963894

112307
Ostrze do sekatorów 112200 i 112300

6 411501 123077

112587
Ostrze i kowadełko do sekatora 112580

6 411501 125873

112477
Ostrze do sekatorów 112590, 112370 i 112470

6 411502 964396

112488
Uchwyt do nożyc do żywopłotu, wyrywacza do chwastów 139910 i sekatorów (z wyjątkiem 112580, 112590 i 112850)

6 411501 124883

112287
Ostrze i kowadełko do sekatorów 112180 i 112280

6 411501 122872

	Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia	

PowerGear™ Steel

Sekator dźwigniowy kowadełkowy (L) L99	Nr art. 112480	Ciężar 1220 g	Długość 800 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerGear™ Steel	Kowadełkowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE Kowadełko: aluminium	Aluminium	55 mm	6 411502 964808

Sekator dźwigniowy nożycowy (L) L98	Nr art. 112470	Ciężar 1200 g	Długość 800 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerGear™ Steel	Nożycowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE	Aluminium	55 mm	6 411503 964715

Sekator dźwigniowy nożycowy (M) L94	Nr art. 112370	Ciężar 1100 g	Długość 640 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerGear™ Steel	Nożycowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE	Aluminium	50 mm	6 411502 963733

Sekator dźwigniowy kowadełkowy (M) L93	Nr art. 112380	Ciężar 1130 g	Długość 640 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerGear™ Steel	Kowadełkowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE Kowadełko: aluminium	Aluminium	50 mm	6 411502 963801

Sekator dźwigniowy nożycowy (M) L92	Nr art. 112270	Ciężar 614 g	Długość 540 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerGear™ Steel	Nożycowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE	FiberComp™	40 mm	6 411502 962705

Sekator dźwigniowy nożycowy (S) L90	Nr art. 112250	Ciężar 541 g	Długość 440 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerGear™ Steel	Nożycowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE	FiberComp™	38 mm	6 411502 962507

PowerStep™

Sekator kowadełkowy L85	Nr art. 112850	Ciężar 690 g	Długość 570 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerStep™	Kowadełkowy	Górne ostrze: stal nierdzewna pokryta powłoką PTFE Kowadełko: FiberComp™	FiberComp™ SoftGrip™	40 mm	6 411501 128508

	Mechanizm wspomagający	Rodzaj sekatora	Ostrza	Rączki	Średnica cięcia	

PowerGear™

Sekator nożycowy hook (L) L78		Nr art. **112590**	Ciężar **1060 g**	Długość **692 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	PowerGear™	Nożycowy hook	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE	FiberComp™ SoftGrip™	50 mm	6 411501 125903
Sekator kowadełkowy (L) L77		Nr art. **112580**	Ciężar **1046 g**	Długość **686 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	PowerGear™	Kowadełkowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE Kowadełko: aluminium	FiberComp™ SoftGrip™	50 mm	6 411501 125804
Sekator nożycowy (M) L76		Nr art. **112300**	Ciężar **550 g**	Długość **557 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	PowerGear™	Nożycowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE	FiberComp™	28 mm	6 411501 123008
Sekator nożycowy hook (M) L74		Nr art. **112290**	Ciężar **550 g**	Długość **545 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	PowerGear™	Nożycowy hook	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE	FiberComp™	38 mm	6 411501 122902
Sekator kowadełkowy (M) L73		Nr art. **112280**	Ciężar **550 g**	Długość **545 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	PowerGear™	Kowadełkowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE Kowadełko: FiberComp™	FiberComp™	38 mm	6 411501 122803
Sekator nożycowy (S) L72		Nr art. **112200**	Ciężar **500 g**	Długość **460 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	PowerGear™	Nożycowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE	FiberComp™	28 mm	6 411501 122001
Sekator kowadełkowy (S) L71		Nr art. **112180**	Ciężar **500 g**	Długość **450 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	PowerGear™	Kowadełkowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE Kowadełko: FiberComp™	FiberComp™	38 mm	6 411501 121806
Sekator nożycowy hook (S) L70		Nr art. **112190**	Ciężar **490 g**	Długość **460 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	PowerGear™	Nożycowy hook	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE	FiberComp™	38 mm	6 411501 121905
Sekator dźwigniowy kowadełkowy (S) L31		Nr art. **112170**	Ciężar **375 g**	Długość **387 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	PowerGear™	Kowadełkowy	Górne ostrze: pokryte powłoką PTFE Kowadełko: FiberComp™	FiberComp™	35 mm	6 411503 961707

SEKATORY UNIWERSALNE

Sekatory uniwersalne Fiskars zostały wyposażone w obrotową głowicę oraz skuteczny mechanizm tnący. Dzięki tym rozwiązaniom trudno dostępne gałęzie w koronie drzewa można obcinać bez użycia drabiny. Cięcie staje się szybkie, łatwe i bezpieczne. Taśma transmisyjna nie wymaga regulacji, jest poprowadzona wewnątrz urządzenia, co chroni ją przed splątywaniem i zaczepianiem o gałęzie podczas cięcia. Szeroka gama sekatorów – od wersji podstawowej do teleskopowej – pozwala na wybór optymalnego narzędzia.

Sekatory uniwersalne

Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa UP86	Nr art. 115560	Zalety produktu

- Zasięg ok. 6,5 m
- Regulowana długość wysięgnika 2400–4100 mm
- Regulowana głowica w zakresie 230°
- Antypoślizgowa rączka
- Bezpieczny mechanizm blokowania

Sekator uniwersalny Żyrafa, długi UP84	Nr art. 115390	Zalety produktu

- Zasięg ok. 4 m
- Antypoślizgowa rączka
- Regulowana głowica w zakresie 230°
- Może być używany z przedłużką 110460

Sekator uniwersalny Żyrafa UP82	Nr art. 115360	Zalety produktu

- Zasięg ok. 3,5 m
- Antypoślizgowa rączka
- Regulowana głowica w zakresie 230°
- Może być używany z przedłużką 110460

Sekator uniwersalny Żyrafa Junior UP53	Nr art. 115350	Zalety produktu

- Zasięg ok. 3,5 m
- Antypoślizgowa rączka
- Regulowana głowica w zakresie 26°
- Ostrze kowadełkowe idealne do cięcia suchych gałęzi

Uniwersalne nożyce do żywopłotu

Nożyce do żywopłotu na wysięgniku UP83	Nr art. 115400	Zalety produktu

- Zasięg ok. 3,5 m
- Regulowana głowica w zakresie 230°
- Antypoślizgowa rączka
- Długie (16 cm), precyzyjne ostrze
- Mogą być używane wraz z przedłużką 110460

Akcesoria

Przedłużka do sekatora uniwersalnego Żyrafa	Nr art. 110460	Zalety produktu

- Przedłuża zasięg sekatorów 115360, 115390 oraz nożyc 115400 do 5 m
- Łatwa w montażu

Piła do gałęzi	Nr art. 110950	Zalety produktu

- Osprzęt do sekatorów uniwersalnych Żyrafa (z wyłączeniem 115350 i 115550)
- Regulowany kąt nachylenia ostrza piły względem wysięgnika
- Długość ostrza 35 cm

Zbierak do owoców	Nr art. 110970	Zalety produktu

- Osprzęt do sekatorów uniwersalnych Żyrafa (z wyłączeniem 115350, 115550)
- Łatwy w montażu
- Woreczek z wytrzymałej bawełny, rama z tworzywa FiberComp™

Informacje dodatkowe

110460
Ciężar 530 g
Długość 1453 mm
Szt./opak. 4

6 411502 964631

110950
Ciężar 203 g
Długość 455 mm
Szt./opak. 4

6 411501 096951

110970
Ciężar 219 g
Długość 290 mm
Szt./opak. 4

6 411501 969705

Części zamienne

115364
Rączka SoftGrip™ i gałka do sekatorów 115360 i 115400

6 411501 153647

115565
Rączka i gałka do sekatora 115560

6 411501 155658

115366
Taśma do sekatorów 115360 i 115400

6 411501 153661

115367
Ostrze, sprężyna i ogniwo łańcucha do sekatorów 115360, 115390 i 115560

6 411502 963696

115568
Taśma do sekatora 115560

6 411501 155689

	Mechanizm wspomagający	Ostrza	Rodzaj sekatora	Zasięg w pionie	Akcesoria	

Sekatory uniwersalne

Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa UP86	Nr art. 115560	Ciężar 1900 g	Długość 2400-4100 mm	Szt./opak. 2	Kod EAN
	PowerReel™	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Nożycowy	ok. 6,5 m	110460 110950 110970	6 411502 965638

Sekator uniwersalny Żyrafa, długi UP84	Nr art. 115390	Ciężar 1200 g	Długość 2322 mm	Szt./opak. 2	Kod EAN
	PowerReel™	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Nożycowy	ok. 4 m	110460 110950 110970	6 411501 963901

Sekator uniwersalny Żyrafa UP82	Nr art. 115360	Ciężar 870 g	Długość 1580 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerReel™	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Nożycowy	ok. 3,5 m	110460 110950 110970	6 411501 963635

Sekator uniwersalny Żyrafa Junior UP53	Nr art. 115350	Ciężar 780 g	Długość 1610 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerReel™	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Kowadełkowy	ok. 3,5 m		6 411501 963505

Uniwersalne nożyce do żywopłotu

Nożyce do żywopłotu na wysięgniku UP83	Nr art. 115400	Ciężar 1260 g	Długość 1664 mm	Szt./opak. 2	Kod EAN
	PowerReel™	Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	Nożyce	ok. 3,5 m	110460 110950 110970	6 411501 154002

NOŻYCE DO ŻYWOPŁOTU

Dzięki nożycom do żywopłotu Fiskars przycinanie żywopłotów i krzewów stanie się łatwe i lekkie. Wykorzystano w nich innowacyjny system przekładni zębatych PowerGear™, które przenoszą i zwiększają siłę cięcia, a także mechanizm dźwigniowy PowerLever™. Rączki wykonano z wytrzymałego tworzywa FiberComp™, które charakteryzuje duża wytrzymałość i niewielki ciężar. Ostrza z wysokogatunkowej stali nierdzewnej zapewniają czyste cięcie.

PowerGear™ Steel

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS92	Nr art. 114770	Zalety produktu

< Unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia 3,5:1
< Ostrza ze stali nierdzewnej CrMoV,
< Górne ostrze pokryte powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
< Rączki wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa FiberComp™
< Odbojniki zabezpieczają dłonie przed przyszczypaniem

reddot design award

PowerGear™

Nożyce do żywopłotu HS72	Nr art. 114790	Zalety produktu

< Unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia 3:1
< Ostrza ze stali nierdzewnej CrMoV,
< Górne ostrze pokryte powłoką PTFE, co zapewnia czyste cięcie i minimalizuje tarcie
< Rączki wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa FiberComp™

reddot design award

PowerLever™

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS52	Nr art. 114750	Zalety produktu

< Unikalny system dźwigniowy zwiększa siłę cięcia 2,5:1
< Ostrza ze stali nierdzewnej CrMoV,
< Rączki wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa FiberComp™

reddot design award

	Mechanizm wspomagający	Ostrza	Rączki	Odbojniki	

PowerGear™ Steel

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS92	Nr art. 114770	Ciężar 730 g	Długość 588 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerGear™ Steel	Stal nierdzewna Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	FiberComp™	System Anti-Shock	6 411501 967701

PowerGear™

Nożyce do żywopłotu HS72	Nr art. 114790	Ciężar 630 g	Długość 570 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PowerGear™	Stal nierdzewna Górne ostrze pokryte powłoką PTFE	FiberComp™	Brak	6 411501 147905

PowerLever™

Dźwigniowe nożyce do żywopłotu HS52	Nr art. 114750	Ciężar 610 g	Długość 544 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	PoweLever™	Stal nierdzewna	FiberComp™	Brak	6 411501 967503

KOSIARKA BĘBNOWA

Kosiarka bębnowa pozwala szybko, skutecznie i ekologicznie zadbać o trawnik. Kosiarka Momentum™, dzięki swojej innowacyjnej konstrukcji, jest łatwa do prowadzenia, nie blokuje się, zapewnia większą siłę cięcia i zasięg koszenia, pozwala poruszać się przy krawędziach trawnika i nie zostawia nieprzyciętych pasów pod kołami. Posiada ostrze o wyjątkowej sile cięcia, które umożliwia cięcie trawy przy samej krawędzi trawnika. Kosiarkę wyróżnia płynna i łatwa w obsłudze regulacja wysokości koszenia. Konstrukcja urządzenia sprawia, iż kosiarka jest cicha i dzięki temu przyjazna dla użytkownika.

Momentum™

Kosiarka bębnowa Momentum™	Nr art. 113880	Zalety produktu

- Konstrukcja VersaCut™ daje możliwość regulacji wysokości cięcia w zakresie od 2,5 cm do 10 cm
- System tnący StaySharp™ – ostrza kosiarki nie stykają się ze sobą, co wpływa na redukcję siły niezbędnej przy prowadzeniu kosiarki
- System StaySharp™ zapewnia długotrwałą wydajność noży bez częstego ostrzenia
- Rączka z regulacją wysokości oraz miękkim uchwytem pozwala łatwo i szybko dostosować ustawienie wysokości cięcia
- Kosiarka posiada unikalny mechanizm wyrzutu ściętej trawy do przodu
- Możliwość założenia kosza na trawę Momentum™ 113883

Momentum™ – akcesoria

Kosz na trawę Momentum™	Nr art. 113883	Zalety produktu

NOWOŚĆ

- Do stosowania z kosiarką bębnową Momentum™ 113880
- Prosty w użyciu, posiada wygodną rączkę dla łatwiejszego opróżniania
- Pojemność 18 litrów
- Wykonany z odpornego na promieniowanie UV i pleśń materiał z poliestru na wytrzymałej, stalowej ramie
- Mocowanie do kosiarki bez użycia narzędzi

Informacje dodatkowe

113880
Ciężar 23,5 kg
Długość 1220 mm
Szt./opak. 1

6 411501 138804

113883
Ciężar 1,4 kg
Długość 540 mm
Szt./opak. 1

6 411501 138835

NOŻYCE DO TRAWY

Nożyce do trawy Fiskars wyróżniają innowacyjne mechanizmy przekładniowe, które zapewniają skuteczne cięcie i zapobiegają zakleszczaniu się ostrzy. Ostrza wykonane są ze stali nierdzewnej, a rączki z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™. Ergonomiczna, lekka konstrukcja wpływa na komfort pracy, a obracane o 360° ostrza umożliwiają pracę pod dowolnym kątem nawet w trudno dostępnych miejscach. Bezpieczeństwo zapewnia łatwy w obsłudze mechanizm blokujący ostrza.

PowerLever™

Dźwigniowe nożyce do trawy i żywopłotu GS53	Nr art. 113710	Zalety produktu

- Do cięcia trawy, żywopłotu, a nawet przycinania krzewów
- Tną gałęzie o średnicy nawet 10 mm
- Innowacyjne i bardzo lekkie
- Mechanizm dźwigniowy wspomaga cięcie
- Głowica tnąca obracana o 270°
- Zasięg do 2,5 m
- Długość ostrzy 22 cm

reddot design award GOOD DESIGN fenniaprize good design grows global HONORARY MENTION

Servo-System™

Nożyce do trawy z serwo, długie GS46	Nr art. 113690	Zalety produktu

- Mechanizm serwo zapobiega zakleszczaniu się ostrzy
- Obsługa jedną ręką
- Konstrukcja umożliwiająca dotarcie do trudno dostępnych miejsc
- Ostrza obracane o 360°
- Długość ostrza 14 cm

reddot design award winner 2006

Nożyce do trawy z serwo GS42	Nr art. 113680	Zalety produktu

- Mechanizm serwo zapobiega zakleszczaniu się ostrzy
- Ostrza obracane o 360°
- Mechanizm blokujący przesuwany kciukiem
- Ergonomiczny uchwyt ułatwiający pracę
- Długość ostrzy 14 cm

Informacje dodatkowe

113710
Ciężar 1376 g
Długość 899 mm
Szt./opak. 4

6 411502 967106

113690
Ciężar 654 g
Długość 1120 mm
Szt./opak. 4

6 411501 966902

113680
Ciężar 263 g
Długość 322 mm
Szt./opak. 4

6 411501 966803

WYRYWACZE DO CHWASTÓW

Wyrywacz do chwastów Fiskars to innowacyjne narzędzie przeznaczone do usuwania chwastów z trawnika bez używania chemikaliów i konieczności schylania się. Narzędzie wykonano z lekkich i wytrzymałych materiałów, a głęboko sięgające pazury wyrywacza ze stali nierdzewnej. Użyte rozwiązania konstrukcyjne pozwalają na czystą i skuteczną pracę, bez nadwyrężania mięśni pleców.



Wyrywacze do chwastów

Teleskopowy wyrywacz do chwastów W82	Nr art. 139920	Zalety produktu

- Usuwa roślinę razem z długim korzeniem bez użycia chemikaliów
- Regulowana długość trzonka pozwala korzystać z narzędzia osobom o różnym wzroście
- Głęboko sięgające pazury ze stali nierdzewnej chwytają korzeń z czterech stron
- System uwalniania wyrywanych chwastów zapewnia czystą pracę
- Komfortowa pozycja pracy
- Regulowana długość 990-1190 mm

Wyrywacz do chwastów W52	Nr art. 139910	Zalety produktu

- Usuwa roślinę razem z długim korzeniem bez użycia chemikaliów
- Łatwy w użyciu
- Głęboko sięgające pazury ze stali nierdzewnej chwytają korzeń z czterech stron
- System uwalniania wyrywanych chwastów zapewnia czystą pracę
- Komfortowa pozycja pracy

reddot design award winner 2004

Informacje dodatkowe

139920
Ciężar 1700 g
Długość 990-1190 mm
Szt./opak. 4

6 411501 399205

139910
Ciężar 917 g
Długość 998 mm
Szt./opak. 4

6 411501 969101

POZOSTAŁE NARZĘDZIA



Pozostałe narzędzia

Walec do trawy	Nr art. 401	Zalety produktu

- Metalowy walec
- Może być wypełniony wodą lub piaskiem
- Po zamontowaniu kolców 411 idealny do aeracji trawników

Kolce do walca	Nr art. 411	Zalety produktu

- 5 metalowych obręczy z kolcami do zamontowania na walcu 401
- Doskonałe narzędzie do kultywacji trawnika

Nóż do darni	Nr art. 25Z	Zalety produktu

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcjonowanego drewna

Łapka na nornice	Nr art. 460	Zalety produktu

Informacje dodatkowe

401
Ciężar 14000 g
Długość 1300 mm
Średnica 520 mm

5 905568 004017

411
Ciężar 900 g
Długość 520 mm
Średnica 520 mm

5 905568 004116

25Z
Ciężar 710 g
Długość 1210 mm

5 905568 000255

460
Ciężar 380 g
Długość 200 mm

5 905568 004604

SZPADLE

Szpadle Fiskars wykonane są z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia skuteczną i komfortową pracę. ErgoPlus™ to eleganckie, a zarazem ergonomiczne szpadle z żelowym uchwytem absorbującym wstrząsy. Szpadle teleskopowe wyróżnia regulowana długość trzonka. Szpadle ergonomiczne gwarantują prawidłową postawę podczas pracy dzięki odpowiednio wyprofilowanemu trzonkowi. Szpadle aluminiowe są bardzo lekkie, a jednocześnie wytrzymałe. Szpadle Comfort wykonane są z najwyższej jakości stali, a szpadle tradycyjne łączą klasyczne wzornictwo i nowoczesne technologie.

Narzędzia ErgoPlus™

Szpadel ErgoPlus™, prosty	Nr art. 131401	Zalety produktu

- Prosta krawędź szpadla doskonale sprawdza się w pracach ogrodowych
- Opatentowana technologia ErgoPlus™
- Zaprojektowany według zasad ergonomii
- Pomarańczowy uchwyt z wkładem żelowym absorbuje wstrząsy
- Kąt nachylenia trzonka 17° naśladuje naturalny ruch dłoni
- Trzonek i głowica wykonane z bardzo wytrzymałej stali, całość połączona trwałym spawem
- Ergonomiczny trzonek posiada optymalny kąt nachylenia, aby zminimalizować napięcie mięśni
- Kąt nachylenia trzonka 26°

Szpadel ErgoPlus™, ostry	Nr art. 131411	Zalety produktu

- Ostro zakończona głowica szpadla doskonale nadaje się do kopania i sadzenia nawet w ciężkiej glebie
- Opatentowana technologia ErgoPlus™
- Zaprojektowany według zasad ergonomii
- Pomarańczowy uchwyt z wkładem żelowym absorbuje wstrząsy
- Kąt nachylenia trzonka 17° naśladuje naturalny ruch dłoni
- Trzonek i głowica wykonane z bardzo wytrzymałej stali, całość połączona trwałym spawem
- Ergonomiczny trzonek posiada optymalny kąt nachylenia, aby zminimalizować napięcie mięśni
- Kąt nachylenia trzonka 26°

Narzędzia teleskopowe

Teleskopowy szpadel ostry	Nr art. 131300	Zalety produktu

- Kształt głowicy ułatwia kopanie w ciężkiej glebie
- Regulowana długość trzonka od 1050 do 1250 mm
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D
- Kąt nachylenia trzonka 13°

Teleskopowy szpadel prosty	Nr art. 131310	Zalety produktu

- Idealny do wszelkich prac ogrodowych
- Regulowana długość trzonka od 1054 do 1253 mm
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D
- Kąt nachylenia trzonka 13°

Narzędzia ergonomiczne

Szpadel ergo, prosty	Nr art. 131400	Zalety produktu

- Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCV
- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery Y
- Kąt nachylenia trzonka 26°

Szpadel ergo, ostry	Nr art. 131410	Zalety produktu

- Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCV
- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Kształt szpadla ułatwia pracę w ciężkiej glebie
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery Y
- Kąt nachylenia trzonka 26°

Narzędzia aluminiowe

Szpadel aluminiowy prosty	Nr art. 131500	Zalety produktu

- Ergonomiczny, lekki szpadel do prac ogrodowych
- Aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCV
- Głowica z hartowanej stali borowej
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Szpadel aluminiowy ostry	Nr art. 131510	Zalety produktu

- Ergonomiczny, lekki szpadel do kopania i sadzenia
- Aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCV
- Głowica z hartowanej stali borowej
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Narzędzia Comfort

Szpadel ostry Comfort	Nr art. 131412	Zalety produktu

- Do kopania, usuwania korzeni i kępek trawy
- Zaostrzona krawędź skutecznie przecina korzenie
- Blat szpadla posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę
- Głowica z hartowanej stali najwyższej jakości
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Szpadel prosty Comfort	Nr art. 131402	Zalety produktu

- Do kopania, sadzenia, przekopywania
- Zaostrzona krawędź ułatwia pracę w ciężkiej glebie
- Blat szpadla posiada podporę, która umożliwia efektywniejszą pracę
- Głowica z hartowanej stali najwyższej jakości
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Narzędzia tradycyjne

Szpadel szkółkarski	Nr art. 181e	Zalety produktu

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Metalowy, ergonomiczny trzonek pokryty PCV
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery Y

Szpadel prosty	Nr art. 64	Zalety produktu

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcjonowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Szpadel ostry	Nr art. 64s	Zalety produktu

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcjonowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Szpadel dla pań	Nr art. 394d	Zalety produktu

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcjonowanego drewna

Saperka	Nr art. 394s	Zalety produktu

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcjonowanego drewna

Pozostałe narzędzia

Łopatka aluminiowa	Nr art. 131520	Zalety produktu

- Lekka, aluminiowa łopatka odpowiednia do samochodu, na camping lub łódkę (nie tonie)
- Trzonek z tworzywa odporny na warunki zewnętrzne

Saperka składana	Nr art. **131320**	Zalety produktu
		< Składana, poręczna, odpowiednia na camping < Niezwykle wytrzymała, wykonana ze stali, aluminium oraz specjalnego rodzaju tworzywa < Wyposażona w brezentowe etui

Saperka ergo	Nr art. **2500**	Zalety produktu
		< Mocny, stalowy trzonek < Wygodna rączka z tworzywa < Hartowana głowica z najwyższej jakości stali

	Trzonek	Głowica	Kształt głowicy	Szerokość głowicy	Kąt nachylenia trzonka	

Narzędzia ErgoPlus™

Szpadel ErgoPlus™ , prosty	Nr art. **131401**	Ciężar **2000 g**	Długość **1250 mm**		Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Stal Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Prosty	195 mm	26°	5 905568 540546
Szpadel ErgoPlus™ , ostry	Nr art. **131411**	Ciężar **1870 g**	Długość **1250 mm**		Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Stal Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Ostry	195 mm	26°	5 905568 540553

Narzędzia teleskopowe

Teleskopowy szpadel ostry	Nr art. **131300**	Ciężar **1900 g**	Długość **1050–1250 mm**		Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Stal Regulowana długość	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Ostry	190 mm	13°	6 411503 252553
Teleskopowy szpadel prosty	Nr art. **131310**	Ciężar **1950 g**	Długość **1054–1253 mm**		Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Stal Regulowana długość	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Prosty	190 mm	13°	6 411503 250559

Narzędzia ergonomiczne

Szpadel ergo, prosty	Nr art. **131400**	Ciężar **2000 g**	Długość **1250 mm**		Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Stal Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Prosty	195 mm	26°	5 905568 020017
Szpadel ergo, ostry	Nr art. **131410**	Ciężar **1870 g**	Długość **1250 mm**		Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Stal Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Ostry	195 mm	26°	5 905568 020024

Narzędzia aluminiowe

Szpadel aluminiowy prosty	Nr art. **131500**	Ciężar **1240 g**	Długość **1130 mm**		Szt./opak. **5**	Kod EAN
	Wzmocnione aluminium Pokryty tworzywem	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą nitów	Prosty	185 mm	23°	7 317791 120606
Szpadel aluminiowy ostry	Nr art. **131510**	Ciężar **1175 g**	Długość **1130 mm**		Szt./opak. **5**	Kod EAN
	Wzmocnione aluminium Pokryty tworzywem	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą nitów	Ostry	185 mm	23°	7 317791 120613

Narzędzia Comfort

Szpadel ostry Comfort	Nr art. **131412**	Ciężar **1900 g**	Długość **1170 mm**		Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Stal	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Ostry	195 mm	20°	5 905568 024169
Szpadel prosty Comfort	Nr art. **131402**	Ciężar **2000 g**	Długość **1170 mm**		Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Stal	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Prosty	195 mm	20°	5 905568 024060

	Trzonek	Głowica	Kształt głowicy	Szerokość głowicy

Narzędzia tradycyjne

Szpadel szkółkarski	Nr art. **181e**	Ciężar **2000 g**	Długość **1200 mm**	Szt./opak.	Kod EAN
	Metalowy Pokryty tworzywem	Stal hartowana	Ostry	160 mm	5 905568 001818
Szpadel prosty	Nr art. **64**	Ciężar **1600 g**	Długość **1165 mm**	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Prosty	190 mm	5 905568 000644
Szpadel ostry	Nr art. **64s**	Ciężar **1600 g**	Długość **1165 mm**	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Ostry	190 mm	5 905568 000651
Szpadel dla pań	Nr art. **394d**	Ciężar **900 g**	Długość **890 mm**	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Prosty	140 mm	5 905568 039422
Saperka	Nr art. **394s**	Ciężar **700 g**	Długość **600 mm**	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Prosty	140 mm	5 905568 039415

Pozostałe narzędzia

Łopatka aluminiowa	Nr art. **131520**	Ciężar **470 g**	Długość **700 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Tworzywo	Aluminium	Zaokrąglony	205 mm	6 411503 270007
Saperka składana	Nr art. **131320**	Ciężar **1016 g**	Długość **246-590 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Wzmocnione aluminium	Stal hartowana	Ostry	150 mm	6 411503 275019
Saperka ergo	Nr art. **2500**	Ciężar **1350 g**	Długość **800 mm**	Szt./opak. **3**	Kod EAN
	Stal	Stal hartowana	Ostry	195 mm	5 905568 800152

WIDŁY

Widły Fiskars wykonane są z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia skuteczną i komfortową pracę. ErgoPlus™ to eleganckie, a zarazem ergonomiczne widły z żelowym uchwytem absorbującym wstrząsy. Widły teleskopowe wyróżnia regulowana długość trzonka. Widły ergonomiczne gwarantują prawidłową postawę podczas pracy dzięki odpowiednio wyprofilowanemu trzonkowi. Widły aluminiowe są bardzo lekkie, a jednocześnie wytrzymałe. Widły Comfort wykonane są z najwyższej jakości stali, a widły tradycyjne łączą klasyczne wzornictwo i nowoczesne technologie.

WIDŁY DO KOPANIA

Narzędzia ErgoPlus™

Widły do kopania ErgoPlus™	Nr art. 133401	Zalety produktu

- Do rozbijania gleby po przekopaniu, przenoszenia odpadów roślinnych np. stosu liści
- Opatentowana technologia ErgoPlus™
- Zaprojektowane według zasad ergonomii
- Pomarańczowy uchwyt z wkładem żelowym absorbuje wstrząsy
- Kąt nachylenia trzonka 17° naśladuje naturalny ruch dłoni
- Trzonek i głowica wykonane z bardzo wytrzymałej stali
- Ergonomiczny trzonek posiada optymalny kąt nachylenia, aby zminimalizować napięcie mięśni
- Kąt nachylenia trzonka 26°

reddot design award winner 2010

Narzędzia teleskopowe

Teleskopowe widły do kopania	Nr art. 133320	Zalety produktu

- Ostre, mocne zęby umożliwiają kopanie w ciężkiej glebie
- Regulowana długość trzonka od 1058 do 1256 mm
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D
- Kąt nachylenia trzonka 13°

Narzędzia ergonomiczne

Widły do kopania ergo	Nr art. 133400	Zalety produktu

- Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCV
- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery Y

Narzędzia aluminiowe

Widły do kopania	Nr art. 133500	Zalety produktu

- Lekkie widły do kopania gleby
- Aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCV
- Głowica z hartowanej stali
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Narzędzia Comfort

Widły do kopania Comfort	Nr art. 133422	Zalety produktu

- Do przenoszenia ogrodniczych odpadków i wycinków
- Wytrzymałe zęby z hartowanej stali
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Narzędzia tradycyjne

Widły do kopania, małe	Nr art. 208	Zalety produktu

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcjonowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Widły do kopania, duże	Nr art. 210	Zalety produktu

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcjonowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

WIDŁY GOSPODARCZE

Narzędzia ergonomiczne

Widły gospodarcze ergo	Nr art. 134400	Zalety produktu

- Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCV
- Głowica z hartowanej stali

Narzędzia Comfort

Widły do kompostu Comfort	Nr art. 133432	Zalety produktu

- Długie zęby z hartowanej stali ułatwiają pracę przy rozgrzebywaniu kompostu i przerzucaniu siana
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Narzędzia tradycyjne

Widły do siana 2-zębne	Nr art. 226	Zalety produktu

- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Trzonek z selekcjonowanego drewna

Widły do siana 3-zębne	Nr art. 231	Zalety produktu

< Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
< Trzonek z selekcjonowanego drewna

Widły gospodarcze 4-zębne	Nr art. 250	Zalety produktu

< Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
< Trzonek z selekcjonowanego drewna
< Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Widły do ziemniaków 10-zębne	Nr art. 299-10	Zalety produktu

< Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
< Trzonek z selekcjonowanego drewna
< Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Widły do ziemniaków 12-zębne	Nr art. 299-12	Zalety produktu

< Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
< Trzonek z selekcjonowanego drewna
< Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Widły do buraków	Nr art. 311	Zalety produktu

< Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
< Trzonek z selekcjonowanego drewna
< Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Widły do tłucznia	Nr art. 286	Zalety produktu

< Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
< Trzonek z selekcjonowanego drewna
< Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Widły do kukurydzy	Nr art. 287	Zalety produktu

< Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
< Trzonek z selekcjonowanego drewna
< Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

	Trzonek	Głowica	Zastosowanie	Szerokość głowicy

WIDŁY DO KOPANIA

Narzędzia ErgoPlus™

Widły do kopania ErgoPlus™	Nr art. 133401	Ciężar 2160 g	Długość 1215 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Stal Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal hartowana	Do kopania	205 mm	5 905568 540560

Narzędzia teleskopowe

Teleskopowe widły do kopania	Nr art. 133320	Ciężar 1800 g	Długość 1058–1256 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Stal Regulowana długość	Stal hartowana	Do kopania	205 mm	6 411503 352550

Narzędzia ergonomiczne

Widły do kopania ergo	Nr art. 133400	Ciężar 2160 g	Długość 1215 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Stal Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal hartowana	Do kopania	205 mm	5 905568 902108

Narzędzia aluminiowe

Widły do kopania	Nr art. 133500	Ciężar 1375 g	Długość 1125 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Wzmocnione aluminium Pokryty tworzywem	Stal hartowana	Do kopania	205 mm	5 905561 335002

Narzędzia Comfort

Widły do kopania Comfort	Nr art. 133422	Ciężar 2100 g	Długość 1220 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Stal	Stal hartowana	Do kopania	205 mm	6 411503 312554

Narzędzia tradycyjne

Widły do kopania, małe	Nr art. 208	Ciężar 1550 g	Długość 1150 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Do kopania	180 mm	5 905568 002082

Widły do kopania, duże	Nr art. 210	Ciężar 1900 g	Długość 1170 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Do kopania	205 mm	5 905568 002105

	Trzonek	Głowica	Zastosowanie	Szerokość głowicy

WIDŁY GOSPODARCZE

Narzędzia ergonomiczne

Widły gospodarcze ergo	Nr art. 134400	Ciężar 1800 g	Długość 1270 mm	Szt./opak. 3	Kod EAN
	Stal Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal hartowana	Gospodarcze	220 mm	5 905568 902504

Narzędzia Comfort

Widły do kompostu Comfort	Nr art. 133432	Ciężar 1800 g	Długość 1270 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Stal	Stal hartowana	Gospodarcze	220 mm	6 411503 322508

Narzędzia tradycyjne

Widły do siana 2-zębne	Nr art. 226	Ciężar 1400 g	Długość 1800 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Gospodarcze	155 mm	5 905568 002266

Widły do siana 3-zębne	Nr art. 231	Ciężar 1800 g	Długość 1800 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Gospodarcze	180 mm	5 905568 002310

Widły gospodarcze 4-zębne	Nr art. 250	Ciężar 1400 g	Długość 1305 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Gospodarcze	220 mm	5 905568 002501

Widły do ziemniaków 10-zębne	Nr art. 299-10	Ciężar 2850 g	Długość 1315 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Gospodarcze	320 mm	5 905568 029911

Widły do ziemniaków 12-zębne	Nr art. 299-12	Ciężar 3250 g	Długość 1315 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Gospodarcze	360 mm	5 905568 029928

Widły do buraków	Nr art. 311	Ciężar 2100 g	Długość 1315 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Gospodarcze	340 mm	5 905568 003119

Widły do tłucznia	Nr art. 286	Ciężar 2800 g	Długość 1315 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Gospodarcze	315 mm	5 905568 002860

Widły do kukurydzy	Nr art. 287	Ciężar 1900 g	Długość 1320 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	Gospodarcze	350 mm	5 905568 002877

SZUFLE

Szufle Fiskars wykonane są z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia skuteczną i komfortową pracę. ErgoPlus™ to elegancka, a jednocześnie ergonomiczna szufla z żelowym uchwytem absorbującym wstrząsy. Szufla ergonomiczna gwarantuje prawidłową postawę podczas pracy dzięki odpowiednio wyprofilowanemu trzonkowi. Szufla aluminiowa jest bardzo lekka, a jednocześnie wytrzymała. Szufle Comfort wykonane są z najwyższej jakości stali.

Narzędzia ErgoPlus™

Szufla ErgoPlus™	Nr art. 132401	Zalety produktu

- Duża szufla idealna do przenoszenia ziemi, piasku i innych sypkich materiałów
- Opatentowana technologia ErgoPlus™
- Zaprojektowana według zasad ergonomii
- Pomarańczowy uchwyt z wkładem żelowym absorbuje wstrząsy
- Trzonek i głowica wykonane z bardzo wytrzymałej stali, całość połączona trwałym spawem
- Ergonomiczny trzonek posiada optymalny kąt nachylenia, aby zminimalizować napięcie mięśni
- Kąt nachylenia trzonka 40°

reddot design award winner 2010

Narzędzia ergonomiczne

Szufla ergo	Nr art. 132400	Zalety produktu

- Wygięty, stalowy trzonek pokryty PCV
- Hartowana głowica z najwyższej jakości stali
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery Y
- Kąt nachylenia trzonka 40°

Narzędzia aluminiowe

Szufla aluminiowa	Nr art. 132500	Zalety produktu

- Ergonomiczna, lekka szufla do prac ogrodowych
- Aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCV
- Głowica z hartowanej stali
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Narzędzia Comfort

Szufla węglarka Comfort	Nr art. 132911	Zalety produktu

- Do piachu, żwiru, betonu i innych sypkich materiałów ogrodniczych
- Głowica ze stali najwyższej jakości
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

Szufla Comfort	Nr art. 132402	Zalety produktu

- Do piachu, ziemi i innych sypkich materiałów ogrodniczych
- Głowica z hartowanej stali najwyższej jakości
- Wygodna rączka z tworzywa w kształcie litery D

	Trzonek	Głowica	Zastosowanie	Kąt nachylenia trzonka

Narzędzia ErgoPlus™

Szufla ErgoPlus™	Nr art. 132401	Ciężar 2200 g	Długość 1315 mm	Szt./opak. 2	Kod EAN
	Stal Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Uniwersalne ogrodnicze	40°	5 905568 540577

Narzędzia ergonomiczne

Szufla ergo	Nr art. 132400	Ciężar 2200 g	Długość 1315 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Stal Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Uniwersalne ogrodnicze	40°	5 905568 020031

Narzędzia aluminiowe

Szufla aluminiowa	Nr art. 132500	Ciężar 1575 g	Długość 1230 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Wzmocnione aluminium Pokryty tworzywem	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą nitów	Uniwersalne ogrodnicze	45°	7 317791 118603

Narzędzia tradycyjne

Szufla węglarka Comfort	Nr art. 132911	Ciężar 2300 g	Długość 1220 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Stal	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Do piachu, żwiru, betonu i innych sypkich materiałów budowlanych	45°	6 411503 221559

Szufla Comfort	Nr art. 132402	Ciężar 2150 g	Długość 1270 mm	Szt./opak. 4	Kod EAN
	Stal	Stal hartowana Łączenie głowicy z trzonkiem za pomocą spawu	Uniwersalne ogrodnicze	40°	5 905568 022103

ŚWIDRY OGRODNICZE

Świdry Fiskars to narzędzia użyteczne nie tylko na budowie, ale także w ogrodzie. Idealnie sprawdzą się do sadzenia kwiatów, krzewów, a nawet małych drzewek. Fiskars oferuje 2 rodzaje świdrów w różnych rozmiarach: QuikDrill™ oraz świdry tradycyjne.

QuikDrill™

Świder QuikDrill™ S	Nr art. 134710	Zalety produktu

- Do sadzenia cebulek, napowietrzania i aeracji gleby
- Rączka wykonana z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Wytrzymały stalowy trzonek
- Ułożone pod optymalnym kątem dwa ostrza umożliwiają efektywną pracę
- Części zamienne mocowane do trzonka za pomocą śrub
- Średnica 100 mm

Świder QuikDrill™ M	Nr art. 134720	Zalety produktu

- Do sadzenia bylin, napowietrzania i aeracji gleby oraz mieszania kompostu
- Rączka wykonana z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Wytrzymały stalowy trzonek
- Ułożone pod optymalnym kątem dwa ostrza umożliwiają efektywną pracę
- Części zamienne mocowane do trzonka za pomocą śrub
- Średnica 150 mm

Świder QuikDrill™ L	Nr art. 134730	Zalety produktu

- Do sadzenia krzewów i drzew, wiercenia otworów w kompoście
- Rączka wykonana z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Wytrzymały stalowy trzonek
- Ułożone pod optymalnym kątem dwa ostrza umożliwiają efektywną pracę
- Części zamienne mocowane do trzonka za pomocą śrub
- Średnica 200 mm

Części zamienne

- Ostrza występują w 3 rozmiarach i mogą być łączone z każdym trzonkiem świdrów QuikDrill™
- Wymienne ostrza pozwalają na wszechstronne wykorzystanie świdrów do sadzenia cebulek, bylin, krzewów oraz drzewek a także aeracji i napowietrzania gleby

Części zamienne do świdrów QuikDrill™ w 3 rozmiarach:
134717 QuikDrill™ S
134727 QuikDrill™ M
134737 QuikDrill™ L

Świdry tradycyjne

Świder, 10 cm	Nr art. 3210	Zalety produktu

- Wysokiej jakości stal
- Wygodne rączki z tworzywa

Świder, 14 cm	Nr art. 3214	Zalety produktu
		< Wysokiej jakości stal < Wygodne rączki z tworzywa

Świder, 17 cm	Nr art. 3217	Zalety produktu
		< Wysokiej jakości stal < Wygodne rączki z tworzywa

Świder, 22 cm	Nr art. 3222	Zalety produktu
		< Wysokiej jakości stal < Wygodne rączki z tworzywa

Informacje dodatkowe

134710
Średnica 100 mm
Ciężar 2100 g
Długość 1100 mm
Szt./opak. 2

5 905568 347107

134720
Średnica 150 mm
Ciężar 2250 g
Długość 1100 mm
Szt./opak. 2

5 905568 347206

134730
Średnica 200 mm
Ciężar 2500 g
Długość 1100 mm
Szt./opak. 2

5 905568 347305

134717
Średnica 100 mm
Ciężar 140 g
Szt./opak. 2

5 905568 347176

134727
Średnica 150 mm
Ciężar 320 g
Szt./opak. 2

5 905568 347275

134737
Średnica 200 mm
Ciężar 580 g
Szt./opak. 2

5 905568 347374

3210
Średnica 100 mm
Ciężar 1900 g
Długość 1100 mm

5 905568 032102

3214
Średnica 140 mm
Ciężar 2300 g
Długość 1100 mm

5 905568 032140

3217
Średnica 170 mm
Ciężar 2700 g
Długość 1100 mm

5 905568 032171

3222
Średnica 220 mm
Ciężar 3000 g
Długość 1100 mm

5 905568 032225

GRABIE

Grabie ergonomiczne posiadają wygięty trzonek gwarantujący prawidłową postawę podczas pracy oraz minimalizujący napięcie mięśni. Grabie aluminiowe wyróżnia lekki, aluminiowy trzonek i miękki uchwyt. Linię In-Lock charakteryzuje unikalny system wymiennych głowic grabi montowanych na lekkim i wytrzymałym aluminiowym trzonku. Grabie tradycyjne łączą klasyczne wzornictwo i nowoczesne technologie. Wszystkie grabie zostały wykonane z najwyższej jakości materiałów, co zapewnia skuteczną i komfortową pracę.

Narzędzia ergonomiczne

Grabie do liści ergo	Nr art. 135410	Zalety produktu

- Wygięty, stalowy trzonek zakończony miękkim uchwytem
- Szeroka głowica z tworzywa

Grabie ergo	Nr art. 135400	Zalety produktu

- Wygięty, stalowy trzonek zakończony miękkim uchwytem
- Głowica z hartowanej stali

Narzędzia aluminiowe

Grabie do liści	Nr art. 135560	Zalety produktu

- Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
- Wytrzymała głowica z tworzywa
- Miękka końcówka trzonka
- Pętelka do zawieszania narzędzia na haku

Grabie do liści, duże	Nr art. 135570	Zalety produktu

- Duża głowica z tworzywa umożliwia szybkie i efektywne grabienie liści
- Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV
- Miękka końcówka trzonka
- Pętelka do zawieszania narzędzia na haku

Grabie 14-zębne	Nr art. 135510	Zalety produktu

- Do rozgarniania, wyrównywania ziemi
- Lekki, aluminiowy trzonek
- 14 zębów ze stali nierdzewnej
- Miękka końcówka trzonka
- Pętelka do zawieszania narzędzia na haku

Grabie do róż	Nr art. 135500	Zalety produktu

- Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
- Trwała głowica z hartowanej stali
- Unikalny kształt głowicy umożliwia pracę między roślinami
- Miękka końcówka trzonka
- Pętelka do zawieszania narzędzia na haku

Grabie In-Lock

Grabie uniwersalne z płozami	Nr art. 135050	Zalety produktu

- Konstrukcja wyrównywacza umożliwia swobodne przesypywanie gleby
- Specjalny kształt głowicy
- Płozy uniemożliwiają haczenie o darń
- Wykonane z lekkiego i wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- 12 zębów

Grabie do liści, duże	Nr art. 135010	Zalety produktu

- Szeroka głowica wygodna w użyciu na dużych powierzchniach
- Udoskonalony geometryczny kształt zębów uniemożliwia zapychanie głowicy
- 25 długich, elastycznych zębów

Grabie do liści	Nr art. 135020	Zalety produktu

- Idealne do grabienia trawnika
- 25 długich, elastycznych zębów

Grabie do liści, małe	Nr art. 135030	Zalety produktu

- Do grabienia między roślinami i pod krzewami
- 7 długich, elastycznych zębów

Grabie uniwersalne	Nr art. 135060	Zalety produktu

- Idealne do grabienia długiej ściętej trawy
- Zewnętrzne zęby z dodatkowym zagięciem do środka
- 12 zębów

reddot design award

Trzonek	Nr art. 135000	Zalety produktu

- Lekki, aluminiowy trzonek, opcjonalnie do wymiennych głowic

Narzędzia tradycyjne

Grabie do liści	Nr art. 135591	Zalety produktu
		< Szeroka głowica: 65 cm < Sztywne zęby ułatwiają grabienie różnych powierzchni < Nierdzewne, lekkie i ergonomiczne

Grabie 12-zębne	Nr art. L12	Zalety produktu
		< Hartowana głowica z najwyższej jakości stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna

Grabie 14-zębne	Nr art. L14	Zalety produktu
		< Hartowana głowica z najwyższej jakości stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna

Grabie 16-zębne	Nr art. L16	Zalety produktu
		< Hartowana głowica z najwyższej jakości stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna

Grabie do liści	Nr art. L23	Zalety produktu
		< Trzonek z selekcjonowanego drewna < Głowica z tworzywa

Grabie do liści	Nr art. L71	Zalety produktu
		< Trzonek z selekcjonowanego drewna < Głowica z tworzywa

Grabie do trawy	Nr art. L35	Zalety produktu
		< Trzonek z selekcjonowanego drewna < Głowica ze stali

Skareator	Nr art. L37	Zalety produktu
		< Trzonek z selekcjonowanego drewna < Głowica ze stali

Informacje dodatkowe

135000
Ciężar 350 g
Długość 1600 mm
Szt./opak. 10

6 411503 444415

Części zamienne

135057
Płozy do głowicy uniwersalnej 135050

6 411501 478221

	Liczba zębów	Głowica	Trzonek	Szerokość głowicy

Narzędzia ergonomiczne

Grabie do liści ergo	Nr art. **135410**	Ciężar **1010 g**	Długość **1700 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	25 zębów	Tworzywo	Stal Zakończony miękkim uchwytem Łezkowaty przekrój	511 mm	5 702261 114070
Grabie ergo	Nr art. **135400**	Ciężar **1040 g**	Długość **1600 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	12 zębów	Hartowana stal	Stal Zakończony miękkim uchwytem Łezkowaty przekrój	305 mm	5 702261 114223

Narzędzia aluminiowe

Grabie do liści	Nr art. **135560**	Ciężar **705 g**	Długość **1670 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	25 zębów	Tworzywo	Utwardzone aluminium Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	415 mm	5 905561 335606
Grabie do liści, duże	Nr art. **135570**	Ciężar **845 g**	Długość **1810 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	25 zębów	Tworzywo	Utwardzone aluminium Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	511 mm	5 905561 335705
Grabie 14-zębne	Nr art. **135510**	Ciężar **810 g**	Długość **1530 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	14 zębów	Stal	Utwardzone aluminium Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	360 mm	5 905568 800244
Grabie do róż	Nr art. **135500**	Ciężar **765 g**	Długość **1540 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	8 zębów	Stal	Utwardzone aluminium Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	245 mm	7 317791 114605

Grabie In-Lock

Grabie uniwersalne z płozami	Nr art. **135050**	Ciężar **270 g**	Długość **175 mm**	Szt./opak. **10**	Kod EAN
	12 zębów	FiberComp™	Aluminium	410 mm	6 411501 478214
Grabie do liści, duże	Nr art. **135010**	Ciężar **230 g**	Długość **228 mm**	Szt./opak. **15**	Kod EAN
	25 zębów	Tworzywo	Aluminium	511 mm	6 411503 477215
Grabie do liści	Nr art. **135020**	Ciężar **196 g**	Długość **212 mm**	Szt./opak. **10**	Kod EAN
	25 zębów	Tworzywo	Aluminium	415 mm	6 411503 477116
Grabie do liści, małe	Nr art. **135030**	Ciężar **46 g**	Długość **180 mm**	Szt./opak. **15**	Kod EAN
	7 zębów	Tworzywo	Aluminium	117 mm	6 411503 476614
Grabie uniwersalne	Nr art. **135060**	Ciężar **250 g**	Długość **175 mm**	Szt./opak. **10**	Kod EAN
	12 zębów	FiberComp™	Aluminium	410 mm	6 411501 350602

	Liczba zębów	Głowica	Trzonek	Szerokość głowicy

Narzędzia tradycyjne

Grabie do liści	Nr art. **135591**	Ciężar **1160 g**	Długość **1735 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	25 zębów	Tworzywo	Drewno	650 mm	3 157331 355914
Grabie 12-zębne	Nr art. **L12**	Ciężar **700 g**	Długość **1560 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	12 zębów	Stal	Drewno	305 mm	5 905568 000125
Grabie 14-zębne	Nr art. **L14**	Ciężar **900 g**	Długość **1560 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	14 zębów	Stal	Drewno	360 mm	5 905568 008114
Grabie 16-zębne	Nr art. **L16**	Ciężar **960 g**	Długość **1560 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	16 zębów	Stal	Drewno	410 mm	5 905568 001016
Grabie do liści	Nr art. **L23**	Ciężar **600 g**	Długość **1670 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	21 zębów	Tworzywo	Drewno	385 mm	5 905568 000231
Grabie do liści	Nr art. **L71**	Ciężar **570 g**	Długość **1620 mm**	Szt./opak. **5**	Kod EAN
	25 zębów	Tworzywo	Drewno	415 mm	5 905568 010711
Grabie do trawy	Nr art. **L35**	Ciężar **1560 g**	Długość **1560 mm**	Szt./opak.	Kod EAN
	36 zębów	Stal	Drewno	570 mm	5 905568 000354
Skareator	Nr art. **L37**	Ciężar **1650 g**	Długość **1660 mm**	Szt./opak.	Kod EAN
	21 zębów górnych 11 zębów dolnych	Stal	Drewno	350 mm	5 905568 001375

MOTYKI

Motyka z linii narzędzi ergonomicznych posiada wygięty trzonek gwarantujący prawidłową postawę podczas pracy. Motyka aluminiowa jest lekka, a jednocześnie bardzo wytrzymała. Motyka tradycyjna łączy klasyczne wzornictwo i nowoczesne technologie. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości materiałów.



Narzędzia ergonomiczne

Motyka egro	Nr art. **136400**	Zalety produktu
		< Wygięty, stalowy trzonek zakończony miękkim uchwytem < Głowica z hartowanej stali

Narzędzia aluminiowe

Motyka	Nr art. **136500**	Zalety produktu
		< Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem < Do usuwania chwastów, spulchniania i rozdrabniania gleby < Trwała głowica z hartowanej stali < Miękka końcówka trzonka < Pętelka do zawieszania narzędzia na haku

Narzędzia tradycyjne

Motyka	Nr art. **L30**	Zalety produktu
		< Do usuwania chwastów, spulchniania i rozdrabniania gleby < Hartowana głowica z najwyższej jakości stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna

	Zastosowanie	Trzonek	Głowica	Szerokość głowicy

Narzędzia ergonomiczne

Motyka ergo	Nr art. 136400	Ciężar 1040 g	Długość 1600 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Usuwanie chwastów, rozdrabnianie gleby	Stal Zakończony miękkim uchwytem Łezkowaty przekrój	Stal hartowana	185 mm	5 702261 112175

Narzędzia aluminiowe

Motyka	Nr art. 136500	Ciężar 695 g	Długość 1560 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Usuwanie chwastów, rozdrabnianie gleby	Utwardzone aluminium Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal nierdzewna	185 mm	7 317791 112601

Narzędzia tradycyjne

Motyka	Nr art. L30	Ciężar 700 g	Długość 1600 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Usuwanie chwastów, rozdrabnianie gleby	Drewno	Stal	170 mm	5 905568 000309

KULTYWATORY

Kultywator z linii narzędzi ergonomicznych posiada wygięty trzonek gwarantujący prawidłową postawę podczas pracy. Kultywator aluminiowy jest lekki, a jednocześnie bardzo wytrzymały. Kultywator tradycyjny łączy klasyczne wzornictwo i nowoczesne technologie. Wszystkie wykonane z najwyższej jakości materiałów.

Narzędzia ergonomiczne

Kultywator ergo	Nr art. 136420	Zalety produktu
		< Wygięty, stalowy trzonek zakończony miękkim uchwytem < Głowica z hartowanej stali < Do spulchniania i napowierznania gleby

Narzędzia aluminiowe

Kultywator	Nr art. 136510	Zalety produktu
		< Do spulchniania i napowietrzania gleby < Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem < Trwała głowica z hartowanej stali < Miękka końcówka trzonka < Pętelka do zawieszania narzędzia na haku

Narzędzia tradycyjne

Kultywator	Nr art. L19	Zalety produktu
		< Do spulchniania i napowietrzania gleby < Hartowana głowica z najwyższej jakości stali < Trzonek z selekcjonowanego drewna

Inne narzędzia

Aerator	Nr art. 136530	Zalety produktu
		< Do spulchniania i napowietrzania gleby, mieszania kompostu i wyrywania chwastów < Użyte rozwiązanie konstrukcyjne pozwala na czystą i skuteczną pracę, bez nadwyrężania mięśni pleców.

	Zastosowanie	Trzonek	Głowica	Szerokość głowicy

Narzędzia ergonomiczne

Kultywator ergo	Nr art. 136420	Ciężar 1200 g	Długość 1650 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Spulchnianie i napowietrzanie gleby	Stal Zakończony miękkim uchwytem Łezkowaty przekrój	Stal	130 mm	5 702261 116708

Narzędzia aluminiowe

Kultywator	Nr art. 136510	Ciężar 755 g	Długość 1630 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Spulchnianie i napowietrzanie gleby	Stal Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	Stal	130 mm	7 317791 116661

Narzędzia tradycyjne

Kultywator	Nr art. L19	Ciężar 850 g	Długość 1665 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Spulchnianie i napowietrzanie gleby	Drewno	Stal	120 mm	5 905568 000194

Inne narzędzia

Aerator	Nr art. 136530	Ciężar 1820 g	Długość 1065 mm	Szt./opak. 1	Kod EAN
	Uprawa i rozdrabnianie gleby	Stal	Stal		6 411501 365309

NARZĘDZIA DO PIELĘGNACJI MAŁYCH ROŚLIN

Ergonomiczne, lekkie i bardzo wytrzymałe wielofunkcyjne narzędzia do pielęgnacji małych roślin, zarówno doniczkowych, jak i rabatowych. Idealnie nadają się do sadzenia, przesadzania, pielenia, aeracji, spulchniania i rozdrabniania gleby. Zaokrąglone krawędzie narzędzi nie uszkadzają korzeni.

Narzędzia Premium

Łopatka Premium	Nr art. 137200	Zalety produktu

- Doskonała do sadzenia i przesadzania, nawet w twardym podłożu
- Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Rączka z tworzywa FiberComp™ pokryta antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™
- Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie

Łopatka wąska Premium	Nr art. 137210	Zalety produktu

- Doskonała do sadzenia i pielenia, nawet w twardym podłożu
- Idealna do pielęgnacji roślin w wąskich grządkach i na balkonach
- Ostrze wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej
- Rączka z tworzywa FiberComp™ pokryta antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™
- Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie

Kultywator Premium	Nr art. 137220	Zalety produktu

- Do aeracji i rozluźniania gleby
- Zęby wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej umożliwiają pracę w ciężkiej glebie
- Rączka z tworzywa FiberComp™ pokryta antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™
- Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie

Widełki Premium	Nr art. 137230	Zalety produktu

- Do sadzenia i pielenia
- Zęby wykonane z wysokogatunkowej stali nierdzewnej umożliwiają pracę w ciężkiej glebie
- Rączka z tworzywa FiberComp™ pokryta antypoślizgowym tworzywem SoftGrip™
- Otwór do zawieszania ułatwia przechowywanie

Narzędzia do pielęgnacji małych roślin

Łopatka N50	Nr art. 137000	Zalety produktu

- Do sadzenia i przesadzania
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Może być ostrzona
- Otwór do zawieszania

Łopatka wąska N51	Nr art. 137010	Zalety produktu

- Do sadzenia i pielenia
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Może być ostrzona
- Otwór do zawieszania

Kultywator N53	Nr art. 137020	Zalety produktu

- Do aeracji gleby
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Może być ostrzony
- Otwór do zawieszania

Widełki N55	Nr art. 137030	Zalety produktu

- Do sadzenia i pielenia
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Mogą być ostrzone
- Otwór do zawieszania

Motyczka N57	Nr art. 137040	Zalety produktu

- Do spulchniania, rozdrabniania gleby
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Może być ostrzona
- Otwór do zawieszania

Fiskars Inspiration™

Łopatka viola	Nr art. 137120	Zalety produktu

- Jakość Fiskars w nowym fioletowym kolorze
- Do sadzenia i przesadzania
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Może być ostrzona
- Otwór do zawieszania

Łopatka lily	Nr art. 137121	Zalety produktu

- Jakość Fiskars w nowym białym kolorze
- Do sadzenia i przesadzania
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Może być ostrzona
- Otwór do zawieszania

Łopatka wąska viola	Nr art. **137122**	Zalety produktu

- Jakość Fiskars w nowym fioletowym kolorze
- Do sadzenia i przesadzania
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Może być ostrzona
- Otwór do zawieszania

Łopatka wąska lily	Nr art.**137123**	Zalety produktu

- Jakość Fiskars w nowym białym kolorze
- Do sadzenia i przesadzania
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Może być ostrzona
- Otwór do zawieszania

Kultywator viola	Nr art. **137124**	Zalety produktu

- Jakość Fiskars w nowym fioletowym kolorze
- Do sadzenia i przesadzania
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Może być ostrzony
- Otwór do zawieszania

Kultywator lily	Nr art. **137125**	Zalety produktu

- Jakość Fiskars w nowym białym kolorze
- Do sadzenia i przesadzania
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Może być ostrzony
- Otwór do zawieszania

Widełki viola	Nr art. **137126**	Zalety produktu

- Jakość Fiskars w nowym fioletowym kolorze
- Do sadzenia i przesadzania
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Mogą być ostrzone
- Otwór do zawieszania

Widełki lily	Nr art. **137127**	Zalety produktu

- Jakość Fiskars w nowym białym kolorze
- Do sadzenia i przesadzania
- Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia
- Mogą być ostrzone
- Otwór do zawieszania

Motyczka viola	Nr art. 137128	Zalety produktu
		< Jakość Fiskars w nowym fioletowym kolorze < Do sadzenia i przesadzania < Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia < Może być ostrzona < Otwór do zawieszania

Motyczka lily	Nr art. 137129	Zalety produktu
		< Jakość Fiskars w nowym białym kolorze < Do sadzenia i przesadzania < Z wytrzymałego i lekkiego tworzywa FiberComp™, odpornego na pęknięcia < Może być ostrzona < Otwór do zawieszania

Narzędzia tradycyjne

Łopatka	Nr art. 473	Zalety produktu
		< Głowica z wysokiej jakości stali < Drewniany trzonek

Widełki	Nr art. 481	Zalety produktu
		< Głowica z wysokiej jakości stali < Drewniany trzonek

Pikownik	Nr art. 488	Zalety produktu
		< Głowica z wysokiej jakości stali < Drewniany trzonek

Pazurki	Nr art. 493	Zalety produktu
		< Głowica z wysokiej jakości stali < Drewniany trzonek

	Zastosowanie	Głowica	Rączka	Kolor	

Narzędzia Premium

Łopatka Premium	Nr art. **137200**	Ciężar **143 g**	Długość **278 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i przesania, nawet w twardym podłożu	Stal nierdzewna	FiberComp™ SoftGrip™	Czarny i pomarańczowy	6 411501 372000
Łopatka wąska Premium	Nr art. **137210**	Ciężar **109 g**	Długość **280 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i pielenia, nawet w twardym podłożu	Stal nierdzewna	FiberComp™ SoftGrip™	Czarny i pomarańczowy	6 411501 372109
Kultywator Premium	Nr art. **137220**	Ciężar **154 g**	Długość **256 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do aeracji i rozluźniania gleby	Stal nierdzewna	FiberComp™ SoftGrip™	Czarny i pomarańczowy	6 411501 372208
Widełki Premium	Nr art. **137230**	Ciężar **124 g**	Długość **242 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i pielenia	Stal nierdzewna	FiberComp™ SoftGrip™	Czarny i pomarańczowy	6 411501 372307

Narzędzia do pielęgnacji małych roślin

Łopatka N50	Nr art. **137000**	Ciężar **95 g**	Długość **291 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i przesadzania	FiberComp™	FiberComp™	Czarny	6 411503 460101
Łopatka wąska N51	Nr art. **137010**	Ciężar **82 g**	Długość **291 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i pielenia	FiberComp™	FiberComp™	Czarny	6 411503 460200
Kultywator N53	Nr art. **137020**	Ciężar **89 g**	Długość **276 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do aeracji gleby	FiberComp™	FiberComp™	Czarny	6 411503 460309
Widełki N55	Nr art. **137030**	Ciężar **89 g**	Długość **263 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i pielenia	FiberComp™	FiberComp™	Czarny	6 411502 460409
Motyczka N57	Nr art. **137040**	Ciężar **168 g**	Długość **322 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do spulchniania, rozdrabniania gleby	FiberComp™	FiberComp™	Czarny	6 411502 460508

	Zastosowanie	Głowica	Rączka	Kolor

Fiskars Inspiration™

Łopatka viola	Nr art. **137120**	Ciężar **95 g**	Długość **291 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i przesadzania	FiberComp™	FiberComp™	Fioletowy	6 411501 371201
Łopatka lily	Nr art. **137121**	Ciężar **95 g**	Długość **291 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i przesadzania	FiberComp™	FiberComp™	Biały	6 411501 371218
Łopatka wąska viola	Nr art. **137122**	Ciężar **82 g**	Długość **291 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i pielenia	FiberComp™	FiberComp™	Fioletowy	6 411501 371225
Łopatka wąska lily	Nr art. **137123**	Ciężar **82 g**	Długość **291 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i pielenia	FiberComp™	FiberComp™	Biały	6 411501 371232
Kultywator viola	Nr art. **137124**	Ciężar **89 g**	Długość **276 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do aeracji gleby	FiberComp™	FiberComp™	Fioletowy	6 411501 371249
Kultywator lily	Nr art. **137125**	Ciężar **89 g**	Długość **276 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do aeracji gleby	FiberComp™	FiberComp™	Biały	6 411501 371256
Widełki viola	Nr art. **137126**	Ciężar **89 g**	Długość **263 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i pielenia	FiberComp™	FiberComp™	Fioletowy	6 411501 371263
Widełki lily	Nr art. **137127**	Ciężar **89 g**	Długość **263 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do sadzenia i pielenia	FiberComp™	FiberComp™	Biały	6 411501 371270
Motyczka viola	Nr art. **137128**	Ciężar **168 g**	Długość **322 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do spulchniania, rozdrabniania gleby	FiberComp™	FiberComp™	Fioletowy	6 411501 371287
Motyczka lily	Nr art. **137129**	Ciężar **168 g**	Długość **322 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Do spulchniania, rozdrabniania gleby	FiberComp™	FiberComp™	Biały	6 411501 371294

	Zastosowanie	Głowica	Rączka	Kolor

Narzędzia tradycyjne

Łopatka	Nr art. 473	Ciężar 270 g	Długość 300 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Do sadzenia i przesadzania	Stal	Drewno	Czarna głowica	5 905568 004734

Widełki	Nr art. 481	Ciężar 230 g	Długość 270 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Do sadzenia i pielenia	Stal	Drewno	Czarna głowica	5 905568 004819

Pikownik	Nr art. 488	Ciężar 160 g	Długość 280 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Do sadzenia	Stal	Drewno	Czarna głowica	5 905568 004888

Pazurki	Nr art. 493	Ciężar 170 g	Długość 230 mm	Szt./opak.	Kod EAN
	Do aeracji gleby	Stal	Drewno	Czarna głowica	5 905568 004932

SZCZOTKI

Szczotkę ergonomiczną wyróżnia wyprofilowany trzonek gwarantujący prawidłową postawę podczas pracy. Szczotki aluminiowe posiadają lekki, a jednocześnie trwały trzonek i głowice z wysokiej jakości materiałów, co zapewnia komfort pracy. Wszystkie wykonane z wysokiej jakości materiałów.



Narzędzia ergonomiczne

Szczotka ergo	Nr art. 135420	Zalety produktu

- Wygięty, stalowy trzonek zakończony miękkim uchwytem
- Szeroka głowica

Narzędzia aluminiowe

Szczotka Twist it	Nr art. 135530	Zalety produktu

- Lekki, aluminiowy trzonek pokryty tworzywem
- Obracana głowica umożliwia pracę w trudno dostępnych miejscach
- Miękka końcówka trzonka
- Pętelka do zawieszania narzędzia na haku

Szczotka 2 w 1	Nr art. 135580	Zalety produktu

- Połączenie szczotki i skrobaka
- Specjalne włókna idealnie nadają się do skutecznego porządkowania dużych, także nierównych powierzchni
- Stalowy, mocny skrobak umożliwia pozbycie się uciążliwego brudu
- Miękka końcówka trzonka
- Pętelka do zawieszania narzędzia na haku

Skrobak do fug	Nr art. 136520	Zalety produktu

- Do usuwania trawy, mchu i chwastów ze szczelin między płytami
- Głowica z hartowanej stali
- Aluminiowy trzonek pokryty powłoką PCV
- Miękka końcówka trzonka
- Pętelka do zawieszania narzędzia na haku

	Zastosowanie	Głowica	Trzonek	Szerokość głowicy

Narzędzia ergonomiczne

Szczotka ergo	Nr art. 135420	Ciężar 1760 g	Długość 1600 mm	Szt./opak. 1	Kod EAN
	Uniwersalne	Głowica: tworzywo Włosie: tworzywo	Stal Zakończony miękkim uchwytem Łezkowaty przekrój	410 mm	5 702261 115114

Narzędzia aluminiowe

Szczotka Twist it	Nr art. 135530	Ciężar 1170 g	Długość 1670 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Uniwersalne	Głowica: tworzywo Włosie: tworzywo	Utwardzone aluminium Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	460 mm	7 041351 115008
Szczotka 2 w 1	Nr art. 135580	Ciężar 1500 g	Długość 1600 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Jako szczotka i skrobak	Głowica: tworzywo Włosie: tworzywo Skrobak: stal	Utwardzone aluminium Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój	320 mm	6 411501 355805
Skrobak do fug	Nr art. 136520	Ciężar 490 g	Długość 1590 mm	Szt./opak. 5	Kod EAN
	Usuwanie trawy, mchu i chwastów ze szczelin między płytami	Stal hartowana	Utwardzone aluminium Pokryty tworzywem Łezkowaty przekrój		5 905561 365207

FISKARS QUIKFIT™

Fiskars QuikFit™ to pełna gama narzędzi, mocowanych na aluminiowym trzonku, pozwalających wykonywać szereg prac ogrodniczych. System Fiskars QuikFit™ z wymiennymi głowicami pozwala na wydajną pracę i ułatwia utrzymanie porządku wśród narzędzi ogrodniczych.
To wszechstronne rozwiązanie jest łatwe w użyciu, zabiera niewiele miejsca i pozwala wykonać nawet najtrudniejsze ogrodnicze zadanie. Szeroki wachlarz wymiennych głowic pozwala dobrać odpowiednie narzędzie do danej czynności.



Kultywatory i motyki

Kultywator	Nr art. 136511	Zalety produktu

- Do uprawy, rozpulchniania, spulchniania oraz napowietrzania gleby
- Odpowiedni do przygotowania i utrzymania rozsadnika
- Głowica z hartowanej stali

Kultywator z motyką	Nr art. 136512	Zalety produktu

- Podwójne narzędzie do uprawy, spulchniania oraz rozdrabniania gleby
- Odpowiednie do przygotowania i utrzymania rozsadnika
- Głowica z hartowanej stali

Odchwaszczacz	Nr art. 139970	Zalety produktu

- Do pielenia - pozwala przygotować glebę poprzez przeciąganie narzędzia do przodu i do tyłu
- Głowica ze stali węglowej

Aerator obrotowy	Nr art. 136524	Zalety produktu

- Do spulchniania i napowietrzania mniejszych powierzchni
- Pozwala przenikać substancjom odżywczym w głąb trawnika
- Pozwala na lepsze dotarcie nasion, nawozu, wody, powietrza oraz światła wprost do korzeni
- Ostrza z hartowanej stali

Motyka	Nr art. 136503	Zalety produktu

- Do usuwania chwastów między roślinami i rozdrabniania gleby
- Ostrze ze stali nierdzewnej

Motyka 3-funkcyjna	Nr art. 136513	Zalety produktu

- Do pielenia - pozwala spulchniać glebę poprzez przeciąganie narzędzia do przodu i do tyłu
- Ostrze z hartowanej stali

Motyka duńska	Nr art. 136502	Zalety produktu
		< Ostro zakończone ostrze pozwala usuwać chwasty, rozbijać glebę, przygotowywać rabaty do obsiewu i usuwać mech spomiędzy szczelin < Głowica z hartowanej stali

Kultywator	Nr art. 136517	Zalety produktu
		< Do uprawy, spulchniania i napowietrzania gleby (zarówno w ogrodzie, jak i w kwietnikach) < Głowica ze stali

Grabie

Grabie 14-zębne	Nr art. 135511	Zalety produktu
		< Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni < Głowica z hartowanej stali

Grabie 16-zębne	Nr art. 135512	Zalety produktu
		< Do grabienia i wyrównywania większych powierzchni < Głowica z hartowanej stali

Grabie do liści, małe	Nr art. 135551	Zalety produktu
		< Do grabienia w wąskich i trudno dostępnych miejscach < Małe i poręczne < 11 miękkich i elastycznych zębów z wysokiej jakości tworzywa

Grabie do liści metalowe	Nr art. 135201	Zalety produktu
		< Do usuwania mchu i skoszonej trawy z trawnika < Głowica wykonana z wysokiej jakości stali

Grabie do liści z tworzywa	Nr art. 135013	Zalety produktu

- Szerokie narzędzie do grabienia liści i skoszonej trawy
- Głowica z trwałego, lekkiego i elastycznego tworzywa

Skareator	Nr art. 135513	Zalety produktu

- Do usuwania mchu lub filcu z darni oraz do nacinania i rozbijania brył ziemi
- Głowica wykonana z wysokiej jakości stali

Grabie do trawnika	Nr art. 135514	Zalety produktu

- Szerokie narzędzie przeznaczone do zbierania liści i skoszonej trawy
- Głowica wykonana z wysokiej jakości stali

Grabie do róż	Nr art. 135501	Zalety produktu

- Unikalny kształt głowicy pozwala na pracę między roślinami bez ich uszkadzania
- Idealny do małych kwietników
- Głowica z hartowanej stali

Grabie uniwersalne	Nr art. 135051	Zalety produktu

- Do grabienia wysokiej trawy i uprawy ziemi, a także do przygotowywania podściółki, wyrównywania ziemi i piasku, sadzenia nasion
- Idealne podczas zakładania trawnika i przygotowywania powierzchni do obsiewu
- Głowica z tworzywa FiberComp™

Noże i aerator obrotowy

Skrobak do fug	Nr art. 136521	Zalety produktu
		< Do usuwania trawy, mchu i chwastów ze szczelin między płytami chodnika, z narożników budynków czy schodów < Ostrze z hartowanej stali

Aerator obrotowy brzegowy	Nr art. 136523	Zalety produktu
		< Ostrza aeratora równo i skutecznie przycinają kępki traw < Zaostrzone krawędzie oraz podwójne koła zapewniają doskonałe efekty na powierzchni lub krawędzi trawnika

Nóż do darni	Nr art. 136526	Zalety produktu
		< Do przecinania i odcinania od powierzchni darni < Głowica z hartowanej stali

Czyszczenie chodnika

Szczotka	Nr art. 135531	Zalety produktu
		< Do porządkowania dużych powierzchni na tarasie czy patio < Głowica wykonana z wysokiej jakości tworzywa

Szczotka do zamiatania chodnika	Nr art. 135522	Zalety produktu
	NOWOŚĆ	< Do skrobania płyt chodnikowych < Dodatkowe ostrze do usuwania mchu, brudu, trawy i chwastów ze szczelin między płytami chodnika < Wykonana z lekkiego i wytrzymałego tworzywa FiberComp™ < Włosie wykonane ze stali

Odgarniacz do śniegu	Nr art. 143210	Zalety produktu



< Doskonały do odgarniania śniegu ze schodów i patio
< Głowica z tworzywa zakończona aluminiową listwą

Pielęgnacja drzew

Piła z hakiem	Nr art. 136527	Zalety produktu

< Końcówka w kształcie haka
< Zaprojektowana specjalnie do stosowania z teleskopowym trzonkiem 136032
< Haczykowate zakończenie piły uniemożliwia jej zsunięcie podczas pracy
< Nóż u nasady piły zapewnia czyste i precyzyjne cięcie od dołu

Piła prosta	Nr art. 136528	Zalety produktu

< Uniwersalne narzędzie do różnych prac w ogrodzie
< Ostrze z utwardzonej stali

Zbierak do owoców	Nr art. 136950	Zalety produktu

NOWOŚĆ

< Łatwy w montażu
< Woreczek z wytrzymałej bawełny, rama z poliamidu
< Może być używany ze wszystkimi rodzajami trzonków

Trzonki

Teleskopowy trzonek, kolor grafitowy	Nr art. 136032	Zalety produktu

< Regulowana długość do 4 m, zasięg pracy do 6 metrów
< Podwójny system blokowania dla większego bezpieczeństwa
< Wykonany z aluminium

Teleskopowy trzonek, średni	Nr art. 136042	Zalety produktu

NOWOŚĆ

< Regulowana długość do 2,4 m, zasięg pracy do 4 metrów
< Podwójny system blokowania dla większego bezpieczeństwa
< Wykonany z aluminium

Trzonek, kolor terakota	Nr art. 136002	Zalety produktu
		< Miękki uchwyt dla większej wygody użytkowania < Specjalny, łezkowaty przekrój oraz zaciskowa końcówka < Trzonek z utwardzonego aluminium < Pętelka do zawieszania ułatwia przechowywanie

Trzonek, kolor grafitowy	Nr art. 136001	Zalety produktu
		< Miękki uchwyt dla większej wygody użytkowania < Specjalny, łezkowaty przekrój oraz zaciskowa końcówka < Trzonek z utwardzonego aluminium < Pętelka do zawieszania ułatwia przechowywanie

Trzonek średni, kolor grafitowy	Nr art. 136022	Zalety produktu
		< Specjalny, łezkowaty przekrój < Miękki uchwyt dla większej wygody użytkowania < Trzonek z utwardzonego aluminium < Pętelka do zawieszenia ułatwia przechowywanie

Uniwersalny adapter

Uniwersalny adapter	Nr art. 130000	Zalety produktu
		< Do łączenia głowic różnych producentów z trzonkiem QuikFit™ < Adapter z wysokiej jakości tworzywa

reddot design award
winner 2010

System wymiennych głowic QuikFit™ został zwycięzcą w kategorii Product Design 2010 i otrzymał prestiżową nagrodę Red Dot Award.
Opatentowany mechanizm łączenia i blokowania pozwala w szybki, a zarazem łatwy sposób wymieniać głowice. Po zamontowaniu głowicy narzędzie jest natychmiast gotowe do pracy.

	Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka

Kultywatory i motyki

Kultywator Nr art. **136511** Ciężar **417 g** Długość **305 mm** Szt./opak. **6** Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Uprawa, rozpulchnianie, spulchnianie oraz napowietrzanie gleby	Stal	125 mm	136001, 136002, 136022

5 905568 540423

Kultywator z motyką Nr art. **136512** Ciężar **507 g** Długość **305 mm** Szt./opak. **6** Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Uprawa, rozpulchnianie, spulchnianie oraz napowietrzanie gleby	Stal	125 mm	136001, 136002, 136022

5 905568 540416

Odchwaszczacz Nr art. **139970** Ciężar **358 g** Długość **250 mm** Szt./opak. **6** Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Pielenie, spulchnianie gleby	Stal	155 mm	136001, 136002

5 905568 540409

Aerator obrotowy Nr art. **136524** Ciężar **512 g** Długość **305 mm** Szt./opak. **2** Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Spulchnianie i napowietrzanie mniejszych powierzchni	Stal	205 mm	136001, 136002

6 411501 365248

Motyka Nr art. **136503** Ciężar **254 g** Długość **250 mm** Szt./opak. **4** Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Usuwanie chwastów między roślinami i rozdrabnianie gleby	Stal	185 mm	136001, 136002, 136022

5 905568 540379

Motyka 3-funkcyjna Nr art. **136513** Ciężar **241 g** Długość **315 mm** Szt./opak. **6** Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Pielenie, spulchnianie gleby	Stal	130 mm	136001, 136002, 136022

5 905568 540430

Motyka duńska Nr art. **136502** Ciężar **241 g** Długość **295 mm** Szt./opak. **6** Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Usuwanie chwastów, rozbijanie gleby, przygotowywanie rabat do obsiewu i usuwanie mchu spomiędzy szczelin	Stal	125 mm	136001, 136002

5 905568 540362

Kultywator Nr art. **136517** Ciężar **330 g** Długość **260 mm** Szt./opak. **6** Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Uprawa, spulchnianie i napowietrzanie gleby	Stal	90 mm	136001, 136002, 136022

5 905568 365170

	Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka

Grabie

Grabie 14-zębne	Nr art. **135511**	Ciężar **428 g**	Długość **205 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Grabienie i wyrównywanie większych powierzchni	Stal	360 mm	136001, 136002	5 905568 540300
Grabie 16-zębne	Nr art. **135512**	Ciężar **493 g**	Długość **205 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Grabienie i wyrównywanie większych powierzchni	Stal	400 mm	136001, 136002	5 905568 540317
Grabie do liści, małe	Nr art. **135551**	Ciężar **160 g**	Długość **310 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Grabienie w wąskich i trudno dostępnych miejscach	Wysokiej jakości tworzywo	220 mm	136001, 136002	6 411501 355515
Grabie do liści metalowe	Nr art. **135201**	Ciężar **445 g**	Długość **470 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Usuwanie mchu i skoszonej trawy z trawnika	Stal	430 mm	136001, 136002	6 411501 352019
Grabie do liści z tworzywa	Nr art. **135013**	Ciężar **290 g**	Długość **320 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Grabienie liści i skoszonej trawy	Wysokiej jakości tworzywo	511 mm	136001, 136002	6 411501 350138
Skareator	Nr art. **135513**	Ciężar **961 g**	Długość **270 mm**	Szt./opak. **2**	Kod EAN
	Usuwanie mchu i filcu z darni oraz nacinanie i rozbijanie brył ziemi	Stal	365 mm	136001, 136002	5 905568 540324
Grabie do trawnika	Nr art. **135514**	Ciężar **1017 g**	Długość **175 mm**	Szt./opak. **2**	Kod EAN
	Zbieranie liści i skoszonej trawy	Stal	570 mm	136001, 136002	5 905568 540331
Grabie do róż	Nr art. **135501**	Ciężar **233 g**	Długość **225 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Grabienie między roślinami bez ich uszkadzania	Stal	245 mm	136001, 136002	5 905568 540355
Grabie uniwersalne	Nr art. **135051**	Ciężar **260 g**	Długość **152 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Grabienie wysokiej trawy, przygotowywanie podściółki, wyrównywanie ziemi i piasku	Tworzywo FiberComp™	410 mm	136001, 136002	6 411501 350510

	Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka

Noże i aerator obrotowy

Skrobak do fug — Nr art. **136521** — Ciężar **136 g** — Długość **250 mm** — Szt./opak. **6** — Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Usuwanie trawy, mchu i chwastów ze szczelin między płytami chodnika	Stal hartowana	70 mm	136001, 136002, 136022

5 905568 540393

Aerator obrotowy brzegowy — Nr art. **136523** — Ciężar **488 g** — Długość **350 mm** — Szt./opak. **2** — Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Przycinanie kępek traw	Tworzywo Stal	108 mm	136001, 136002

6 411501 365231

Nóż do darni — Nr art. **136526** — Ciężar **398 g** — Długość **260 mm** — Szt./opak. **6** — Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Przecinanie i odcinanie od powierzchni darni	Stal hartowana	195 mm	136001, 136002, 136022

5 905568 540454

Czyszczenie chodnika

Szczotka — Nr art. **135531** — Ciężar **640 g** — Długość **350 mm** — Szt./opak. **2** — Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Porządkowanie dużych powierzchni na tarasie czy patio	Wysokiej jakości tworzywo	460 mm	136001, 136002

5 905568 540447

Szczotka do zamiatania chodnika — Nr art. **135522** — Ciężar **160 g** — Długość **185 mm** — Szt./opak. **6** — Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Skrobanie płyt chodnikowych Dodatkowe ostrze do usuwania mchu, brudu i trawy między płytami chodnika	Stal Tworzywo FiberComp™		136001, 136002

5 905568 355225

Odgarniacz do śniegu — Nr art. **143210** — Ciężar **510 g** — Długość **320 mm** — Szt./opak. **2** — Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Odgarnianie śniegu ze schodów i patio	Wysokiej jakości tworzywo Krawędź wzmocniona aluminium	360 mm	136001, 136002

6 411501 432100

Pielęgnacja drzew

Piła z hakiem — Nr art. **136527** — Ciężar **290 g** — Długość **540 mm** — Szt./opak. **6** — Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Cięcie gałęzi	Stal hartowana		136032, 136042

5 905568 365279

Piła prosta — Nr art. **136528** — Ciężar **250 g** — Długość **540 mm** — Szt./opak. **6** — Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Cięcie gałęzi	Stal hartowana		136032, 136042

5 905568 365286

Zbierak do owoców — Nr art. **136950** — Ciężar **250 g** — Długość **320 mm** — Szt./opak. **6** — Kod EAN

Zastosowanie	Głowica	Szerokość głowicy	Zalecany rodzaj trzonka
Zrywanie owoców	Bawełniany woreczek, rama z wysokiej jakości tworzywa		136001, 136002, 136032, 136042

5 905568 369505

	Zastosowanie	Trzonek	Rączka	System łączenia trzonka z głowicą

Trzonki

Teleskopowy trzonek, kolor grafitowy	Nr art. **136032**	Ciężar **1470 g**	Długość **2200–4000 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Zadania w wysoko usytuowanych i trudno dostępnych miejscach, np. piłowanie, zrywanie owoców	Aluminium	Aluminium	Podwójny system blokowania	5 905568 360328
Teleskopowy trzonek, średni	Nr art. **136042**	Ciężar **1000 g**	Długość **1400–2400 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Zadania w wysoko usytuowanych i trudno dostępnych miejscach, np. piłowanie, zrywanie owoców	Aluminium	Aluminium	Podwójny system blokowania	5 905568 360427
Trzonek, kolor terakota	Nr art. **136002**	Ciężar **475 g**	Długość **1560 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Uniwersalne zadania w ogrodzie	Utwardzone aluminium	SoftGrip™	QuikFit™	5 905568 540478
Trzonek, kolor grafitowy	Nr art. **136001**	Ciężar **475 g**	Długość **1560 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Uniwersalne zadania w ogrodzie	Utwardzone aluminium	SoftGrip™	QuikFit™	5 905568 540461
Trzonek średni, kolor grafitowy	Nr art. **136022**	Ciężar **290 g**	Długość **845 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Uniwersalne zadania w ogrodzie oraz pielęgnacja grządek kwiatów	Utwardzone aluminium	SoftGrip™	QuikFit™	5 905568 360229

Uniwersalny adapter

Uniwersalny adapter	Nr art. **130000**	Ciężar **71 g**	Długość **171 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Łączenie głowic różnych producentów z trzonkiem QuikFit™	FiberComp™		QuikFit™	6 411501 300003

NARZĘDZIA DZIECIĘCE

Ogród to idealne miejsce do zabawy i nauki, gdzie dzieci mogą czerpać radość z sadzenia roślin i ich pielęgnacji. Dlatego Fiskars stworzył specjalną linię narzędzi dla małych ogrodników, która jest wyjątkowo wytrzymała i bezpieczna.

Narzędzia dziecięce

Szufla dziecięca	Nr art. 138000	Zalety produktu
		< Bezpieczna plastikowa głowica

Szpadelek dziecięcy	Nr art. 138010	Zalety produktu
		< Bezpieczna plastikowa głowica

Grabie dziecięce	Nr art. 138020	Zalety produktu
		< Bezpieczna plastikowa głowica

Grabie do liści dziecięce	Nr art. 138030	Zalety produktu
		< Bezpieczna plastikowa głowica

Szczotka dziecięca	Nr art. 138040	Zalety produktu
		< Bezpieczna plastikowa głowica

Motyka dziecięca	Nr art. 138090	Zalety produktu
		< Bezpieczna plastikowa głowica

Konewka dziecięca	Nr art. 136090	Zalety produktu
		< Pojemność 1 l < Wykonana z plastiku

Rękawice dla dzieci	Nr art. 136080	Zalety produktu

< Wykonane z bawełny
< Wzmocnione końcówki palców

Szpadelek dziecięcy	Nr art. 392d	Zalety produktu

< Drewniany trzonek
< Metalowa głowica

Szufla dziecięca, długa	Nr art. 385d	Zalety produktu

< Drewniany trzonek
< Metalowa głowica

Grabie dziecięce	Nr art. 396d	Zalety produktu

< Drewniany trzonek
< Metalowa głowica

Grabie dziecięce do liści	Nr art. 370d	Zalety produktu

< Drewniany trzonek
< Metalowa głowica

Szufla dziecięca	Nr art. 385k	Zalety produktu

< Drewniany trzonek
< Metalowa głowica

Grabie dziecięce	Nr art. 396k	Zalety produktu

< Drewniany trzonek
< Metalowa głowica

Informacje dodatkowe

138000
Ciężar 290 g
Długość 820 mm
Szt./opak. 5

5 702261 700303

138010
Ciężar 190 g
Długość 810 mm
Szt./opak. 5

5 702261 700310

138020
Ciężar 220 g
Długość 710 mm
Szt./opak. 5

5 702261 700327

138030
Ciężar 230 g
Długość 830 mm
Szt./opak. 5

5 702261 700334

138040
Ciężar 320 g
Długość 770 mm
Szt./opak. 5

5 702261 700044

138090
Ciężar 230 g
Długość 750 mm
Szt./opak. 5

5 702261 700273

136090
Ciężar 165 g
Długość 210 mm
Szt./opak. 9

5 702261 700051

136080
Ciężar 30 g
Długość 190 mm
Szt./opak. 12

3 359901 888888

392d
Ciężar 400 g
Długość 660 mm
Szt./opak. 5

5 905568 039231

385d
Ciężar 470 g
Długość 890 mm
Szt./opak. 5

5 905568 038531

396d
Ciężar 300 g
Długość 710 mm
Szt./opak. 5

5 905568 039637

370d
Ciężar 350 g
Długość 880 mm
Szt./opak. 5

5 905568 037022

385k
Ciężar 350 g
Długość 440 mm
Szt./opak. 5

5 905568 038517

396k
Ciężar 200 g
Długość 310 mm
Szt./opak. 5

5 905568 039613

SIEKIERY

Nowa Generacja Siekier Fiskars to 4 uniwersalne siekiery ciesielskie oraz 4 siekiery rozłupujące. Uniwersalne siekiery ciesielskie przeznaczone są do prac leśnych, przydatne będą także dla turystów, podróżników oraz stolarzy, a rozłupujące do rąbania drewna na opał i rozłupywania pni. Każda siekiera posiada oznaczenie modelu nadrukowane bezpośrednio na trzonku. Ułatwia to dobór optymalnego do naszych potrzeb narzędzia.

Uniwersalne siekiery ciesielskie

Toporek X5	Nr art. 121121	Zalety produktu

- Lekka i poręczna siekiera dla turystów i podróżników
- Optymalny kształt ostrza oraz idealne wyważenie zapewnia użytkownikowi bardziej wydajną, a zarazem ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt
- Specjalnie wyprofilowane zakończenie trzonka chroni przed wyślizgnięciem się narzędzia z dłoni
- Brezentowy ochraniacz
- Ciężar głowicy: 390 g

Siekiera X7	Nr art. 121420	Zalety produktu

- Lekka i poręczna siekiera dla turystów i podróżników
- Optymalny kształt ostrza oraz idealne wyważenie zapewnia użytkownikowi bardziej wydajną, a zarazem ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt
- Specjalnie wyprofilowane zakończenie trzonka chroni przed wyślizgnięciem się narzędzia z dłoni
- Brezentowy ochraniacz
- Ciężar głowicy: 470 g

Siekiera ciesielska X10	Nr art. 121440	Zalety produktu

- Idealna siekiera dla stolarzy
- Znakomita podczas drobnych prac budowlanych i gospodarskich
- Ostrze szlifowane pod kątem 30°
- Optymalny kształt ostrza oraz idealne wyważenie zapewnia użytkownikowi bardziej wydajną, a zarazem ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt
- Specjalnie wyprofilowane zakończenie trzonka chroni przed wyślizgnięciem się narzędzia z dłoni
- Ochraniacz z tworzywa
- Ciężar głowicy: 760 g

Siekiera uniwersalna X15	Nr art. 121460	Zalety produktu

- Do wszystkich prac leśnych
- Ostrze szlifowane pod kątem 30°
- Optymalny kształt ostrza oraz idealne wyważenie zapewnia użytkownikowi bardziej wydajną, a zarazem ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt
- Specjalnie wyprofilowane zakończenie trzonka chroni przed wyślizgnięciem się narzędzia z dłoni
- Ochraniacz z tworzywa
- Ciężar głowicy: 1046 g

Siekiery rozłupujące

Siekiera rozłupująca X11	Nr art. 122440	Zalety produktu

- Do rozłupywania małych pni i rąbania drewna na opał
- Wielkość narzędzia umożliwia pracę jedną ręką
- Ostrze szlifowane pod kątem 35°
- Optymalny kształt ostrza oraz idealne wyważenie zapewnia użytkownikowi bardziej wydajną, a zarazem ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt
- Specjalnie wyprofilowane zakończenie trzonka chroni przed wyślizgnięciem się narzędzia z dłoni
- Ochraniacz z tworzywa
- Ciężar głowicy: 840 g

Siekiera rozłupująca X17	Nr art. 122460	Zalety produktu

- Do rozłupywania średniej wielkości pni
- Ostrze szlifowane pod kątem 35°
- Optymalny kształt ostrza oraz idealne wyważenie zapewnia użytkownikowi bardziej wydajną, a zarazem ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt
- Specjalnie wyprofilowane zakończenie trzonka chroni przed wyślizgnięciem się narzędzia z dłoni
- Ochraniacz z tworzywa
- Ciężar głowicy: 1086 g

Siekiera rozłupująca X25	Nr art. 122480	Zalety produktu

- Do rozłupywania dużych pni
- Ostrze szlifowane pod kątem 35°
- Optymalny kształt ostrza oraz idealne wyważenie zapewnia użytkownikowi bardziej wydajną, a zarazem ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt
- Specjalnie wyprofilowane zakończenie trzonka chroni przed wyślizgnięciem się narzędzia z dłoni
- Ochraniacz z tworzywa
- Ciężar głowicy: 1830 g

Siekiera rozłupująca X27	Nr art. 122500	Zalety produktu

- Do rozłupywania dużych i ciężkich w obróbce pni
- Dłuższy trzonek zapewnia efektywniejszą pracę
- Ostrze szlifowane pod kątem 35°
- Optymalny kształt ostrza oraz idealne wyważenie zapewnia użytkownikowi bardziej wydajną, a zarazem ergonomiczną i bezpieczną pracę
- Trzonek z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa FiberComp™
- Antypoślizgowa rączka z tworzywa SoftGrip™ umożliwia pewny chwyt
- Specjalnie wyprofilowane zakończenie trzonka chroni przed wyślizgnięciem się narzędzia z dłoni
- Ochraniacz z tworzywa
- Ciężar głowicy: 1830 g

	Zastosowanie	Trzonek	Ostrze	Ciężar głowicy	

Uniwersalne siekiery ciesielskie

Toporek X5	Nr art. **121121**	Ciężar **481 g**	Długość **228 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Lekka i poręczna siekiera dla turystów i podróżników	FiberComp™ SoftGrip™	Stal Powłoka PTFE	390 g	6 411501 211217
Siekiera X7	Nr art. **121420**	Ciężar **640 g**	Długość **355 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Lekka i poręczna siekiera dla turystów i podróżników	FiberComp™ SoftGrip™	Stal Powłoka PTFE	470 g	6 411501 214201
Siekiera ciesielska X10	Nr art. **121440**	Ciężar **980 g**	Długość **443 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Idealna dla stolarzy	FiberComp™ SoftGrip™	Stal Powłoka PTFE	760 g	6 411501 214409
Siekiera uniwersalna X15	Nr art. **121460**	Ciężar **1520 g**	Długość **599 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Wszystkie prace leśne	FiberComp™ SoftGrip™	Stal Powłoka PTFE	1046 g	6 411501 214607

Siekiery rozłupujące

Siekiera rozłupująca X11	Nr art. **122440**	Ciężar **1075 g**	Długość **443 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Rozłupywanie małych pni i rąbanie drewna na opał	FiberComp™ SoftGrip™	Stal Powłoka PTFE	840 g	6 411501 224408
Siekiera rozłupująca X17	Nr art. **122460**	Ciężar **1570 g**	Długość **599 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Rozłupywanie średniej wielkości pni	FiberComp™ SoftGrip™	Stal Powłoka PTFE	1086 g	6 411501 224606
Siekiera rozłupująca X25	Nr art. **122480**	Ciężar **2430 g**	Długość **722 mm**	Szt./opak. **2**	Kod EAN
	Rozłupywanie dużych pni	FiberComp™ SoftGrip™	Stal Powłoka PTFE	1830 g	6 411501 224804
Siekiera rozłupująca X27	Nr art. **122500**	Ciężar **2600 g**	Długość **915 mm**	Szt./opak. **2**	Kod EAN
	Rozłupywanie dużych i ciężkich w obróbce pni	FiberComp™ SoftGrip™	Stal Powłoka PTFE	1830 g	6 411501 225009

KLINY

Fiskars oferuje szeroki wybór narzędzi do obróbki drewna. Kliny zostały wykonane z wysokiej jakości stali. Kliny obrotowe obracają się w pniu do 90° (siła skrętu), rozpierając drewno, a karbowana do środka powierzchnia zapewnia jeszcze efektywniejsze rozłupywanie.

Kliny

Klin	Nr art. 120010	Zalety produktu

- Do rozłupywania dużych, trudnych w obróbce pni
- Z kutej stali

Klin obrotowy	Nr art. 120020	Zalety produktu

- Klin obraca się w pniu do 90° (siła skrętu), rozpierając drewno
- Karbowanie do środka dla efektywniejszego rozłupywania
- Materiał: hartowana stal C40, stopień twardości 36-42 HRC

Klin obrotowy Safe-T	Nr art. 120021	Zalety produktu

- Posiada bardzo wytrzymałą poliamidową nakładkę z metalowym pierścieniem
- Absorbuje energię uderzenia
- Redukuje ryzyko wystąpienia RSI – urazów spowodowanych długotrwałą pracą w jednej pozycji

reddot design award

Poliamidowa nakładka	Nr art. 122151	Zalety produktu

- Wymienna poliamidowa nakładka z metalowym pierścieniem
- Przeznaczona do klina obrotowego Safe-T 120021

Informacje dodatkowe

120010
Ciężar 700 g
Długość 153 mm
Szt./opak. 4

6 411503 164603

120020
Ciężar 2200 g
Długość 220 mm
Szt./opak. 4

6 411501 200204

120021
Ciężar 2400 g
Długość 240 mm
Szt./opak. 4

6 411501 200211

122151
Ciężar 300 g
Długość 65 mm
Szt./opak. 1

3 157331 221516

MŁOTY I SIEKIEROMŁOTY

Młoty i siekieromłoty Fiskars to trwałe i wytrzymałe narzędzia. Trzonki wykonano z lekkiego i bardzo wytrzymałego tworzywa, a głowice z kutej stali. Antypośligowe tworzywo pokrywające trzonek gwarantuje pewny chwyt. Młoty idealnie sprawdzą się zarówo na budowie, w pracach leśnych, jak i ogrodzie.

Młoty

Młot dwuręczny XXL	Nr art. 120028	Zalety produktu

- Zaokrąglone krawędzie głowicy zmniejszają ryzyko odłupywania
- Gumowa końcówka łącząca głowicę z trzonkiem zapobiega wstrząsom podczas pracy
- Trzonek: rdzeń z włókna szklanego redukuje wstrząsy, całość pokryta antypoślizgowym tworzywem zapobiegającym drganiom
- Głowica z kutej stali, hartowana
- Ciężar głowicy 5 kg

Młot dwuręczny XL	Nr art. 120030	Zalety produktu

- Zaokrąglone krawędzie głowicy zmniejszają ryzyko odłupywania
- Gumowa końcówka łącząca głowicę z trzonkiem zapobiega wstrząsom podczas pracy
- Trzonek: rdzeń z włókna szklanego redukuje wstrząsy, całość pokryta antypoślizgowym tworzywem zapobiegającym drganiom
- Głowica z kutej stali, hartowana
- Ciężar głowicy 4 kg

Młot dwuręczny L	Nr art. 120040	Zalety produktu

- Zaokrąglone krawędzie głowicy zmniejszają ryzyko odłupywania
- Trzonek: rdzeń z włókna szklanego redukuje wstrząsy, całość pokryta antypoślizgowym tworzywem zapobiegającym drganiom
- Głowica z kutej stali, hartowana
- Ciężar głowicy 3 kg

Siekieromłoty

Siekieromłot 2500	Nr art. 122160	Zalety produktu

- Szerokie ostrze idealne do rozłupywania pni i cięcia gałęzi
- Szeroki, zaokrąglony obuch ułatwia uderzanie w klin
- Trzonek: rdzeń z włókna szklanego redukuje wstrząsy, całość pokryta antypoślizgowym, zapobiegającym drganiom, tworzywem
- Głowica wykonana z kutej stali, hartowana

Siekieromłot 3000 SAFE-T	Nr art. 122150	Zalety produktu

- Poliamidowa nakładka z metalowym pierścieniem odporna na uderzenia
- Redukuje ryzyko wystąpienia RSI – urazów spowodowanych długotrwałą pracą w jednej pozycji
- Haczykowate zakończenie ostrza pozwala przenosić pnie
- Obuch wybrzuszony po bokach minimalizuje ryzyko zakleszczenia się ostrza w zbitym drewnie
- Trzonek: rdzeń z włókna szklanego redukuje drgania
- Hartowana głowica z kutej stali

Siekieromłot 3700	Nr art. 122161	Zalety produktu

- < Szerokie ostrze idealne do rozłupywania dużych pni
- < Końcówka ostrza w kształcie haka umożliwia podnoszenie i przenoszenie dużych pni
- < Szeroki, zaokrąglony obuch ułatwia uderzanie w klin
- < Trzonek: rdzeń z włókna szklanego zapobiega wstrząsom, całość pokryta antypoślizgowym, zapobiegającym drganiom, tworzywem
- < Głowica wykonana z kutej stali, hartowana

Informacje dodatkowe

120028
Ciężar 6130 g
Długość 900 mm
Szt./opak. 2

6 411501 200280

120030
Ciężar 5180 g
Długość 900 mm
Szt./opak. 2

6 411501 200303

120040
Ciężar 3900 g
Długość 750 mm
Szt./opak. 4

6 411501 200402

122160
Ciężar 3680 g
Długość 900 mm
Szt./opak. 2

6 411501 221605

122150
Ciężar 3900 g
Długość 900 mm
Szt./opak. 2

3 157331 221509

122161
Ciężar 4600 g
Długość 900 mm
Szt./opak. 2

6 411501 221612

PIŁY

Piły Fiskars to szeroka gama narzędzi przeznaczonych do różnego typu cięć ogrodowych. Piły wyróżnia specjalna geometria ostrza, która ułatwia pracę. Piły wysuwane to połączenie lekkiej rączki, wykonanej z tworzywa FiberComp™ i trwałego ostrza z wysokiej jakości stali – chowanego w rękojeści. Piły kabłąkowe przeznaczone są do cięcia konarów i grubych gałęzi.



Piły

Piła do gałęzi (L) Xtract™	Nr art. 123880	Zalety produktu

NOWOŚĆ

- Nowy, wygodny zaczep do paska
- Specjalne uzębienie zapewnia skuteczne cięcie gałęzi
- Pewny chwyt dzięki rączce pokrytej tworzywem SoftGrip™
- Ergonomiczna rękojeść z osłoną na palce
- Długość ostrza 255 mm
- Średnica cięcia do 120 mm
- Cięcie w jednym kierunku – do siebie

Piła do gałęzi (S) Xtract™	Nr art. 123870	Zalety produktu

NOWOŚĆ

- Nowy, wygodny zaczep do paska
- Specjalne uzębienie zapewnia skuteczne cięcie gałęzi
- Pewny chwyt dzięki rączce pokrytej tworzywem SoftGrip™
- Ergonomiczna rękojeść z osłoną na palce
- Długość ostrza 160 mm
- Cięcie w jednym kierunku – do siebie

Piła do drewna (S) Xtract™	Nr art. 123860	Zalety produktu

NOWOŚĆ

- Nowy, wygodny zaczep do paska
- Specjalne uzębienie zapewnia skuteczne cięcie desek
- Pewny chwyt dzięki rączce pokrytej tworzywem SoftGrip™
- Ergonomiczna rękojeść z osłoną na palce
- Długość ostrza 160 mm
- Cięcie w jednym kierunku – do siebie

Piła ze stałym ostrzem SW84	Nr art. 123840	Zalety produktu

- Średnica cięcia 120 mm
- Specjalne uzębienie zapewnia szybkie i efektywne cięcie
- Pewny chwyt dzięki rączce pokrytej tworzywem SoftGrip™
- Ostrze o długości 330 mm
- Cięcie w jednym kierunku – do siebie

Piły kabłąkowe

Piła kabłąkowa 21” SW30	Nr art. 124800	Zalety produktu

- Kształt ramy umożliwia cięcie w trudno dostępnych miejscach
- Unikalne uzębienie tnie w obu kierunkach (od siebie i do siebie)
- Magnetyczny ochraniacz na ostrze

Piła kabłąkowa 24” SW31	Nr art. 124810	Zalety produktu

- Do cięcia konarów i grubych gałęzi
- Unikalne uzębienie tnie w obu kierunkach (od siebie i do siebie)
- Magnetyczny ochraniacz na ostrze

Części zamienne

124807
Wymienne ostrze do piły kabłąkowej 124800

0 046561 100674

124817
Wymienne ostrze do piły kabłąkowej 124810

0 046561 100681

	Zastosowanie	Kierunek cięcia	Ostrze	Rączka	

Piły

Piła do gałęzi (L) Xtract™	Nr art. **123880**	Ciężar **230 g**	Długość **330 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Cięcie świeżych gałęzi	W jednym kierunku – do siebie	255 mm Stal hartowana Chowane ostrze	FiberComp™ SoftGrip™	6 411501 238801
Piła do gałęzi (S) Xtract™	Nr art. **123870**	Ciężar **130 g**	Długość **223 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Cięcie świeżych gałęzi	W jednym kierunku – do siebie	160 mm Stal hartowana Chowane ostrze	FiberComp™ SoftGrip™	6 411501 238702
Piła do drewna (S) Xtract™	Nr art. **123860**	Ciężar **127 g**	Długość **223 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Cięcie drewna, desek	W jednym kierunku – do siebie	160 mm Stal hartowana Chowane ostrze	FiberComp™ SoftGrip™	6 411501 238603
Piła ze stałym ostrzem SW84	Nr art. **123840**	Ciężar **410 g**	Długość **490 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Cięcie gałęzi	W jednym kierunku – do siebie	330 mm Stal Stałe ostrze	SoftGrip™	6 411501 238405

Piły kabłąkowe

Piła kabłąkowa 21" SW30	Nr art. **124800**	Ciężar **575 g**	Długość **620 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Cięcie konarów i grubych gałęzi	W obu kierunkach	21" Stal hartowana	Stal	5 702264 141004
Piła kabłąkowa 24" SW31	Nr art. **124810**	Ciężar **635 g**	Długość **695 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Cięcie konarów i grubych gałęzi	W obu kierunkach	24" Stal hartowana	Stal	5 702264 141011

NOŻE

Noże Fiskars przeznaczone są do specjalistycznych prac sadowniczych. Ich wytrzymałe ostrza zostały wykonane ze stali nierdzewnej, a rączki w wytrzymalego tworzywa.

Noże

Nóż uniwersalny K40	Nr art. 125860	Zalety produktu

- Nóż wielofunkcyjny w plastikowej pochwie
- Ergonomiczna rękojeść z osłoną na palce
- Ostrze ze stali nierdzewnej o długości 10 cm

Sierpak K62	Nr art. 125880	Zalety produktu

- Do obcinania cienkich gałęzi i pędów oraz do wygładzania ran na gałęzi powstałych po obcięciu piłą
- Sierpowato wygięte ostrze ze stali nierdzewnej
- Rączka z wtórnie przetworzonego tworzywa, przymocowana mosiężnym nitem

Szczepak K61	Nr art. 125890	Zalety produktu

- Do ukośnego cięcia zraza i ukorzenionej podkładki podczas szczepienia lub rozmnażania rośliny
- Wygięte ostrze ze stali nierdzewnej
- Rączka z wtórnie przetworzonego tworzywa, przymocowana mosiężnym nitem

Okulizak K60	Nr art. 125900	Zalety produktu

- Do szczepienia rośliny metodą okulizacji, czyli oczkowania
- Ostrze ze stali nierdzewnej
- Rączka z wtórnie przetworzonego tworzywa, przymocowana mosiężnym nitem
- Posiada końcówkę do podnoszenia i odchylania naciętej kory

Nóż do wełny mineralnej K20	Nr art. 125870	Zalety produktu

- Ergonomiczna rękojeść z osłoną na palce
- Ostrze ze stali nierdzewnej

	Zastosowanie	Ostrze	Ochrona	Rączka	

Noże

Nóż uniwersalny K40	Nr art. **125860**	Ciężar **70 g**	Długość **218 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Uniwersalne	Stal nierdzewna	Plastikowa pochwa	Tworzywo	6 411502 870628
Sierpak K62	Nr art. **125880**	Ciężar **50 g**	Długość **170 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Obcinanie cienkich gałęzi i pędów oraz wygładzanie ran na gałęzi powstałych po obcięciu piłą	Stal nierdzewna	Składane ostrze	Tworzywo wtórnie przetworzone	8 008220 020473
Szczepak K61	Nr art. **125890**	Ciężar **50 g**	Długość **170 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Ukośne cięcie zraza i ukorzenionej podkładki podczas szczepienia lub rozmnażania rośliny	Stal nierdzewna	Składane ostrze	Tworzywo wtórnie przetworzone	8 008220 020480
Okulizak K60	Nr art. **125900**	Ciężar **50 g**	Długość **170 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Szczepienie rośliny metodą okulizacji	Stal nierdzewna	Składane ostrze	Tworzywo wtórnie przetworzone	8 008220 020497
Nóż do wełny mineralnej K20	Nr art. **125870**	Ciężar **54 g**	Długość **420 mm**	Szt./opak. **4**	Kod EAN
	Cięcie wełny mineralnej	Stal nierdzewna	Osłona na palec	Tworzywo	6 411502 879027

NARZĘDZIA LEŚNE

Narzędzia leśne Fiskars to szeroka oferta specjalistycznych narzędzi do podcinania drzew oraz podnoszenia i przenoszenia pni. Wytrzymałe, kute narzędzia zostały zaprojekowane według zasad ergonomii, aby zapewnić efektywność, a zarazem łatwość użycia.

Narzędzia leśne

Tasak karczownik X3	Nr art. 126003	Zalety produktu

- Do podcinania drzew i okrzesywania grubszych gałęzi oraz konarów

Hak do pni	Nr art. 126020	Zalety produktu

- Do podnoszenia i przenoszenia mniejszych pni
- Hartowana stal ze szlifowanymi krawędziami
- Rączka z termoplastycznej gumy gwarantuje pewny chwyt
- Polecany do stosowania z kleszczami do pni

Kleszcze do pni	Nr art. 126030	Zalety produktu

- Kuta hartowana stal ze szlifowanym wykończeniem
- Rączka z polipropylenu
- Mechanizm narzędzia pokryty jest ochronną warstwą farby proszkowej
- Maksymalny rozstaw 195 mm
- Rączka z termoplastycznej gumy

Etui na hak	Nr art. 126040	Zalety produktu



- Wykonane z poliuretanu
- Idealne do przenoszenia haka 126020 i kleszczy 126030

Dźwignia – obracak	Nr art. 126050	Zalety produktu

- Do podważania oraz obracania powalonych pni
- Kuta hartowana stal ze szlifowanym wykończeniem
- Uchwyt z tworzywa
- Wykuta z jednego kawałka stali, niezwykle wytrzymała, odporna na niskie temperatury i surowe warunki atmosferyczne

Akcesoria

Ostrzałka do siekier i noży Xsharp™	Nr art. 120740	Zalety produktu

NOWOŚĆ

- < Do ostrzenia siekier i noży
- < Elementem ostrzącym jest trwały i skuteczny spiek ceramiczny
- < Ceramiczne kamienie szlifierskie ostrzą siekiery i noże pod prawidłowym kątem
- < Regularne gładzenie ostrza gwarantuje jego skuteczność i bezpieczeństwo pracy

Informacje dodatkowe

126003
Ciężar 450 g
Długość 505 mm
Szt./opak. 4

6 411501 260031

126020
Ciężar 420 g
Długość 235 mm
Szt./opak. 4

6 411503 190008

126030
Ciężar 459 g
Długość 288 mm
Szt./opak. 4

6 411503 190602

126040
Ciężar 127 g
Długość 308 mm
Szt./opak. 4

6 411503 190015

126050
Ciężar 1287 g
Długość 768 mm
Szt./opak. 4

6 411503 194525

120740
Ciężar 90 g
Długość 165 mm
Szt./opak. 4

6 411501 207401

NARZĘDZIA DO ODŚNIEŻANIA

Wszystkie narzędzia do odśnieżania Fiskars zostały zaprojektowane w oparciu o zasady ergonomii, dlatego też minimalizują wysiłek potrzebny do wykonania pracy. Specjalny profil głowic sprawia, że odgarnianie jest dużo łatwiejsze niż przy użyciu tradycyjnych narzędzi. Konstrukcja głowic oraz użyte tworzywa uniemożliwiają przyleganie mokrego śniegu do narzędzia. Materiały użyte do produkcji narzędzi przystosowane są do pracy w każdych warunkach atmosferycznych.

Pługi

Profesjonalny pług śnieżny	Nr art. 143040	Zalety produktu
		< Głowica z tworzywa o wzmocnionych krawędziach < Trwały, elektrycznie galwanizowany uchwyt usztywnia całe narzędzie < Mokry śnieg nie przywiera do głowicy

Pług śnieżny składany	Nr art. 143050	Zalety produktu
		< Możliwość złożenia uchwytu ułatwia transport i przechowywanie < Krawędź głowicy wzmocniona listwą aluminiową < Mokry śnieg nie przywiera do tworzywa

Pług śnieżny	Nr art. 143020	Zalety produktu
		< Lekki pług ułatwia odgarnianie śniegu < Trwały, elektrycznie galwanizowany uchwyt < Mokry śnieg nie przywiera do głowicy

Odgarniacze

Odgarniacz aluminiowy	Nr art. 143060	Zalety produktu
		< Głowica wysokiej jakości z aluminium < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV < Ergonomiczna rączka

Odgarniacz	Nr art. 145020	Zalety produktu
		< Głowica z tworzywa zakończona listwą ze wzmocnionego aluminium < Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV < Ergonomiczna rączka < Mokry śnieg nie przywiera do głowicy

Szufle

Szufla do śniegu i ziarna	Nr art. 142000	Zalety produktu

- Głowica z wysokiej jakości aluminium
- Trzonek z selekcjonowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa

Szufla do śniegu i ziarna	Nr art. 142070	Zalety produktu

- Głowica z tworzywa zakończona listwą ze wzmocnionego aluminium
- Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV
- Ergonomiczna rączka
- Mokry śnieg nie przywiera do głowicy

Szufla do śniegu i ziarna	Nr art. 116a	Zalety produktu

- Głowica z tworzywa zakończona listwą z aluminium
- Trzonek z selekcjonowanego drewna
- Wygodna rączka z tworzywa

Łopatka aluminiowa	Nr art. 141020	Zalety produktu

- Lekka, aluminiowa łopatka, odpowiednia do samochodu
- Lekki trzonek z aluminium pokryty PCV
- Ergonomiczna rączka

Skuwacz do lodu	Nr art. 140000	Zalety produktu

- Stalowa głowica
- Drewniany trzonek

	Trzonek	Głowica	Szerokość głowicy	Rączka	

Pługi

Profesjonalny pług śnieżny	Nr art. **143040**	Ciężar **7000 g**	Długość **1480 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Stal	Wysokiej jakości tworzywo Wzmocniona krawędź	830 mm	Stal Odblaski	6 411503 237956
Pług śnieżny składany	Nr art. **143050**	Ciężar **3950 g**	Długość **1400 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Stal	Wysokiej jakości tworzywo Wzmocniona krawędź	749 mm	Stal Odblaski	6 411503 237857
Pług śnieżny	Nr art. **143020**	Ciężar **4160 g**	Długość **1495 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Stal	Wysokiej jakości tworzywo Wzmocniona krawędź	720 mm	Stal	6 411503 237802

Odgarniacze

Odgarniacz aluminiowy	Nr art. **143060**	Ciężar **1700 g**	Długość **1570 mm**	Szt./opak. **3**	Kod EAN
	Aluminium Pokryty tworzywem	Aluminium	445 mm	Tworzywo W kształcie litery D	5 905568 800435
Odgarniacz	Nr art. **145020**	Ciężar **1800 g**	Długość **1500 mm**	Szt./opak. **2**	Kod EAN
	Aluminium Pokryty tworzywem	Wysokiej jakości tworzywo Wzmocniona krawędź	545 mm	Tworzywo W kształcie litery D	7 317794 925000

Szufle

Szufla do śniegu i ziarna	Nr art. **142000**	Ciężar **1400 g**	Długość **1268 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Drewno	Aluminium	310 mm	Tworzywo W kształcie litery D	6 411503 235280
Szufla do śniegu i ziarna	Nr art. **142070**	Ciężar **1050 g**	Długość **1310 mm**	Szt./opak. **3**	Kod EAN
	Aluminium Pokryty tworzywem	Wysokiej jakości tworzywo Wzmocniona krawędź	365 mm	Tworzywo W kształcie litery D	7 317792 359029
Szufla do śniegu i ziarna	Nr art. **116a**	Ciężar **1400 g**	Długość **1310 mm**	Szt./opak.	Kod EAN
	Drewno	Wysokiej jakości tworzywo Wzmocniona krawędź	365 mm	Tworzywo W kształcie litery D	5 905568 001160
Łopatka aluminiowa	Nr art. **141020**	Ciężar **750 g**	Długość **715 mm**	Szt./opak. **3**	Kod EAN
	Aluminium Pokryty tworzywem	Aluminium	255 mm	Tworzywo W kształcie litery D	7 317794 310004
Skuwacz do lodu	Nr art. **140000**	Ciężar **1650 g**	Długość **1485 mm**	Szt./opak. **6**	Kod EAN
	Drewno	Stal hartowana	175 mm	Brak	6 411503 239905

KONSERWACJA I AKCESORIA

Fiskars oferuje także akcesoria, przydatne w ogrodzie. Odpowiednia konserwacja narzędzi gwarantuje, że będą one służyć przez długie lata.



Akcesoria

Rękawice	Nr art. **160000**	Zalety produktu
		< Do prac w lesie i w ogrodzie < Skórzane, z bawełnianą wyściółką

Rękawice damskie	Nr art. **160001**	Zalety produktu
		< Do wszelkich prac w ogrodzie < Skórzane, z bawełnianą wyściółką

Konserwacja

Zestaw do konserwacji Fiskars	Nr art. **110990**	Zalety produktu
		< Zestaw zawiera elementy niezbędne do pielęgnacji narzędzi: diamentowy pilnik, oliwę i instrukcję dotyczącą konserwacji

Odpowiednia konserwacja narzędzi gwarantuje, że będą one służyć przez długie lata. Regularne ostrzenie i oliwienie powoduje, że narzędzia są zawsze gotowe do użycia. Zestaw do konserwacji Fiskars zawiera niezbędne wyposażenie oraz instrukcje potrzebne do konserwacji narzędzi ogrodniczych:

Instrukcja
(jak i kiedy ostrzyć, oliwić, myć, przechowywać itd.)

Pilnik diamentowy
(wytrzymały, skuteczny do ostrzenia hartowanej stali)

Oliwa
(redukuje tarcie i chroni ostrze przed korozją)

Informacje dodatkowe

160000
Ciężar 110 g
Długość 260 mm
Szt./opak. 10

6 411501 600004

160001
Ciężar 110 g
Długość 260 mm
Szt./opak. 10

6 411501 600011

110990
Ciężar 135 g
Długość 195 mm
Width 104 mm
Szt./opak. 4

6 411501 969903

O CIĘCIU

CIOSANIE A ROZŁUPYWANIE

Siekiera ciesielska:
Cienkie, wąskie ostrze siekiery uniwersalnej umożliwia czyste, łatwe i precyzyjne cięcie świeżego drewna.

Siekiera rozłupująca:
Wyróżnia ją unikalny kształt głowicy. Ma ona wąską krawędź, łatwo wchodzącą w drewno i klinową część, która je rozpycha.

NOŻYCOWY A KOWADEŁKOWY

Nożycowy:
Ostrze i przeciwostrze napierają na gałąź, tnąc ją z dwóch stron i eliminując efekt miażdżenia. Polecane do cięcia świeżych, żywych gałęzi.

Kowadełkowy:
Ostrze napiera na gałąź przecinając ją, a kowadełko podtrzymuje gałąź od spodu. Polecane do suchego drewna.

DOBÓR ODPOWIEDNIEGO NARZĘDZIA

Wybierając odpowiednie narzędzie zapewniamy sobie komfort pracy, a roślinom prawidłową pielęgnację.



NAGRODY

reddot design award

Design Zentrum
Nordrhein-Westfalen
Germany

Reddot 2000 • Best of the best	Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa	str. 26
Reddot 2001 • Best of the best	Nożyce do żywopłotu PowerGear™	str. 30
Reddot 2002	Nożyce do żywopłotu PowerLever™	str. 30
Reddot 2002	Nożyce do trawy i żywopłotu PowerLever™	str. 35
Reddot 2002	Sekatory PowerLever™	str. 8
Reddot 2003	Nożyce do trawy	str. 35
Reddot 2003	Teleskopowe szpadle i widły	str. 41/48
Reddot 2004	Wyrywacz do chwastów	str. 37
Reddot 2005	Sekator uniwersalny Tukan	str. 11
Reddot 2006	Nożyce do trawy z serwo, długie	str. 35
Reddot 2006	Grabie uniwersalne	str. 61
Reddot 2009	Klin obrotowy Safe-T	str. 103
Reddot 2009 • Best of the best	Sekator PowerStep™	str. 8
Reddot 2009	Sekator dwuręczny PowerStep™	str. 20
Reddot 2010	Linia ErgoPlus™	str. 41/48/54
Reddot 2010	Linia QuikFit™	str. 84
Reddot 2010 • Best of the best	Siekiery Nowej Generacji	str. 99
Reddot 2011	Sekatory SingleStep™	str. 9
Reddot 2011	Narzędzia do pielęgnacji małych roślin Premium	str. 73

design award

Industrie Forum
Industrial Design
Hannover
Germanya

IF 1994 • Good Industrial Design	Narzędzia do pielęgnacji małych roślin	str. 73
IF 1994 • Good Industrial Design	Ergonomiczne szpadle i widły	str. 42/48
IF 1996 • Good Industrial Design	Sekator dwuręczny PowerGear™	str. 19
IF 1996 • Good Industrial Design	Saperka składana	str. 44
IF 1996 • Good Industrial Design	Nożyczki do kwiatów	str. 16
IF 1997 • Good Industrial Design	Sekator PowerGear™	str. 7
IF 1998	Sekator uniwersalny Żyrafa	str. 26
IF 2001	Nożyce do żywopłotu PowerGear™	str. 30
IF 2002	Nożyce do żywopłotu PowerLever™	str. 30
IF 2002	Nożyce do trawy i żywopłotu PowerLever™	str. 35
IF 2002	Sekatory PowerLever™	str. 8
IF 2003 • Product Design	Nożyce do trawy	str. 35
IF 2003 • Gold Medal	Teleskopowe szpadle i widły	str. 41/48

GOOD DESIGN

The Chicago
Athenaeum
USA

Good Design 1997	Sekator dwuręczny PowerGear™	str. 19
Good Design 1997	Sekator PowerGear™	str. 7
Good Design 1998	Sekator uniwersalny Żyrafa	str. 26
Good Design 2002	Nożyce do trawy i żywopłotu PowerLever™	str. 35
Good Design 2002	Nożyce do żywopłotu PowerGear™	str. 30
Good Design 2002	Sekatory PowerLever™	str. 8
Good Design 2005	Sekator uniwersalny Tukan	str. 11

fenniaprize

Honorary Mention
Finland

Fennia Prize 03	Nożyce do żywopłotu PowerLever™	str. 30
Fennia Prize 03	Nożyce do trawy i żywopłotu PowerLever™	str. 35
Fennia Prize 03	Sekatory PowerLever™	str. 8
Fennia Prize 05	Sekator uniwersalny Tukan	str. 11
Fennia Prize 09	Sekator PowerStep™	str. 8
Fennia Prize 09	Sekator dwuręczny PowerStep™	str. 20

International Design Award Baden-Württemberg Germany	Focus way of life 2002	Sekatory PowerLever™	str. 8
	Focus know how 2005 • Gold medal	Sekator uniwersalny Tukan	str. 11
	Focus open 2009 • Gold medal	Sekator PowerStep™	str. 8
	Focus open 2009 • Silver medal	Sekator dwuręczny PowerStep™	str. 20
Flnland	Pro Finnish Design 1997	Sekator dwuręczny PowerGear™	str. 19
	Pro Finnish Design 1997	Sekator PowerGear™	str. 7
Design Zentrum Nordrhein-Westfalen Germany	1994 • High Design Quality	Nóż uniwersalny	str. 111
	1996 • High Design Quality	Sekator dwuręczny PowerGear™	str. 19
	1991 • Retailer's Choice Award, England	Ergonomiczne szpadle i widły	str. 42/48
	1996 • Trophée de la Nouveauté, Paris	Sekator PowerGear™	str. 7
	1996 • Int. Consumer Goods Fair, Brno • Gold Medal	Sekator dwuręczny PowerGear™	str. 19
	1997 • Int. Consumer Goods Fair, Brno • Gold Medal	Sekator PowerGear™	str. 7
	1998 • Innovative New Product Award, Canada	Sekator PowerGear™	str. 7
	1999 • Trophée de la Nouveauté, Paris	Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa	str. 26
	2000 • Popular Mechanics, Chicago • Editors Choice	Teleskopowy sekator uniwersalny Żyrafa	str. 26

PIKTOGRAMY

EaseCut™

EaseCut™
Piktogram wskazuje, o ile zostaje zwiększona siła cięcia.

Obszar zastosowania

Ostrze nożycowe
Umożliwia precyzyjne i równe cięcie świeżego drewna.

Ostrze kowadełkowe
Zapewnia skuteczne cięcie głównie suchych, starych i twardych gałęzi.

Nożyce
Rodzaj ostrza odpowiedni do cięcia drutu, PCV, węży ogrodowych.

Głowica Hook
Geometria ostrza idealna do cięcia świeżych gałęzi.

Głowica nożycowa
Geometria ostrza doskonale sprawdza się przy precyzyjnym cięciu świeżych gałęzi.

Ostrze rozłupujące
Ostrze w kształcie klina używane do rąbania i rozłupywania.

Ostrze ciesielskie
Ostrze wykorzystywane do cięcia i wycinki drzew.

Tasak karczownik
Narzędzie do podcinania i okrzesywania grubszych gałęzi.

Suche drewno
Ząbkowanie umożliwiające cięcie suchego drewna, np. desek

Świeże drewno
Ząbkowanie idealne do piłowania świeżego drewna.

Materiały

FiberComp™
Kompozyt włókna szklanego. Cechuje go lekkość, wytrzymałość, twardość.

PBT
Lekkie, elastyczne i wytrzymałe tworzywo.

Skóra
Produkt wykonany ze skóry naturalnej.

CrMov
Stop stali gwarantujący ostrość i wytrzymałość narzędzia.

Aluminium
Wyjątkowo lekki, trwały i wytrzymały materiał.

Stali nierdzewna
Materiał wytrzymały i odporny na korozję.

Stal borowa
Rodzaj stali odpornej na korozję, bardzo wytrzymałej.

Stalowy mechanizm przekładniowy
Mechanizm zwiększający siłę cięcia.

Powłoka PTFE
Nieprzywieralna powłoka, która minimalizuje tarcie podczas cięcia i chroni przed przywieraniem do ostrza soków żywicznych.

Cechy produktu

Średnica cięcia
Podawana w milimetrach. Informuje o zakresie cięcia narzędzia.

Części zamienne
Dostępne są części zamienne dla danego produktu.

Dodatkowe części
Produkt można wyposażyć w dodatkowe akcesoria.

System Anti Shock
Amortyzuje wibracje i wstrząsy przenoszone przez rękojeści.

SoftGrip™
Rodzaj ergonomicznego, antypoślizgowego uchwytu. Zapewnia komfort pracy.

Czubek ostrzy
Siła cięcia jest rozprowadzana równomiernie aż po czubek ostrzy.

Mikrocięcia
Wyprofilowany czubek ostrza umożliwia precyzyjne cięcie i przycinanie.

Uchwyt Fingerloop
Rodzaj rękojeści chroniący przed urazami.

Teleskopowy trzonek
Pozwala regulować zasięg pracy narzędzia.

Odporny na warunki atmosferyczne
Narzędzie odporne na skrajne warunki atmosferyczne.

Warzywa
Narzędzie idealne do cięcia i czyszczenia warzyw.

Kwiaty
Narzędzie przeznaczone do cięcia kwiatów.

Trawa
Narzędzie przeznaczone do pielęgnacji trawnika.

Żywopłoty i krzewy
Narzędzie do przycinania żywopłotów i krzewów.

Rośliny doniczkowe
Narzędzie przeznaczone do podcinania i przycinania roślin doniczkowych.

Bonsai
Narzędzie przeznaczone do pielęgnacji drzewek Bonsai.

Zioła
Narzędzie do precyzyjnego cięcia delikatnych gałązek ziół.

Ryby
Narzędzia służące do patroszenia ryb.

Rozmiar dłoni
Oznaczenie rozmiaru dłoni odpowiedniego dla danego narzędzia.

Oburęczny
Narzędzie przeznaczone dla osób prawo- i leworęcznych.

Praworęczny
Narzędzie przeznaczone dla osób praworęcznych.

Szczepienie
Narzędzie przeznaczone do cięcia i przycinania pędów.

Nacinanie
Narzędzie przeznaczone do czynności związanych ze szczepieniem roślin.

Szczepienie
Narzędzie przeznaczone do szczepienia roślin.

Ostrzenie
Produkty służące do ostrzenia drewna.

Izolacja
Narzędzie przeznaczone do cięcia wełny mineralnej i włókien.

Struganie
Produkty służące do strugania drewna.

Łodygi kwiatów
Narzędzie przeznaczone do cięcia łodyg kwiatów.

Trwałość
Trwałe połączenie trzonka z głowicą.

Wyważenie
Odpowiednie wyważenie narzędzia zapewnia skuteczną pracę.

Wytrzymałość
Narzędzie wytrzymuje obciążenie do 35 kg.

QuikFit™
System QuikFit™.

Ząbkowanie piły
Geometria ząbkowania wskazuje, że narzędzie tnie w obu kierunkach.

Ząbkowanie piły
Geometria ząbkowania wskazuje, że narzędzie tnie w jednym kierunku.

EKSPOZYCJA

Stojak Fisk 500
185x50x45 cm

Stojak Fisk 750
199x75x50 cm

Stojak Ergo
165x48x35 cm

Stojak na Żyrafę
75x50x35 cm

Stojak narzędziowy dwustronny
120x160x80 cm

Stojak narzędziowy jednostronny
120x160x40 cm

Stojak Fispo
130x107x107 cm

Stojak na wyrywacze
182x40x46 cm

Stojak na grabie
174x30x40 cm

FISKARS®
Quality
Since 1649

Made in Finland

Założone w 1649 roku w małej wsi Fiskars, w Finlandii, przedsiębiorstwo stało się międzynarodową korporacją, która po dzień dzisiejszy produkuje narzędzia zgodne z surowymi, fińskimi normami jakości i wzornictwa. Ergonomiczne, lekkie i wytrzymałe narzędzia Fiskars zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zapewnić komfort i zredukować do minimum wysiłek potrzebny do pracy w ogrodzie.

Fiskars Polska Sp. z o.o.
Biuro Handlowe
ul. Marywilska 22, 03-228 Warszawa
www.fiskars.com

© 2011 FISKARS®