

Nowe atrakcyjne ceny !



Cennik










System dachowy EuroFala


Nowości w ofercie



Cennik

Produkty	Wymiary (mm) wys. x szer.	Dane techniczne	Kolor	Cena netto		VAT
				zł/m ²	zł/szt.	
Płyta EuroFala 239.062.0xx 	625x1150	Wysokość fali	30 mm	naturalny szary cementowy	17,90	12,89
		Moduł fali	130 mm			
		Grubość	6 mm			
		Powierzchnia płyty	0.72 m ²			22%
		Pow. efek. płyty	0.57 m ²			
		Waga płyty	8.5 kg	malowany (z palety kolorów)	22,90	16,49
		Sztuki na palecie	200			
Płyta EuroFala 239.125.0xx 	1250x1150	Wysokość fali	30 mm	naturalny szary cementowy	18,99	27,35
		Moduł fali	130 mm			
		Grubość	6 mm			
		Powierzchnia płyty	1.44 m ²			22%
		Pow. efek. płyty	1.14 m ²			
		Waga płyty	16.9 kg	malowany (z palety kolorów)	24,41	35,15
		Sztuki na palecie	100			
Płyta EuroFala 239.187.0xx 	1875x1150	Wysokość fali	30 mm	naturalny szary cementowy	18,99	41,02
		Moduł fali	130 mm			
		Grubość	6 mm			
		Powierzchnia płyty	2.16 m ²			22%
		Pow. efek. płyty	1.79 m ²			
		Waga płyty	25.3 kg	malowany (z palety kolorów)	24,41	52,73
		Sztuki na palecie	75			
Płyta EuroFala 239.250.0xx 	2500x1150	Wysokość fali	30 mm	naturalny szary cementowy	18,99	54,69
		Moduł fali	130 mm			
		Grubość	6 mm			
		Powierzchnia płyty	2.88 m ²			22%
		Pow. efek. płyty	2.44 m ²			
		Waga płyty	33.7 kg	malowany (z palety kolorów)	24,41	70,30
		Sztuki na palecie	50			
Płyta EuroFala NO/WO 239.125.3xx 	1250x1150	Wysokość fali	30 mm	naturalny szary cementowy	18,99	27,35
		Moduł fali	130 mm			
		Grubość	6 mm			
		Powierzchnia płyty	1.44 m ²			22%
		Pow. efek. płyty	1.14 m ²			
		Waga płyty	16.6 kg	malowany (z palety kolorów)	24,41	35,15
		Sztuki na palecie	100			
Płyta EuroFala NO/WO 239.187.3xx 	1875x1150	Wysokość fali	30 mm	naturalny szary cementowy	18,99	41,02
		Moduł fali	130 mm			
		Grubość	6 mm			
		Powierzchnia płyty	2.16 m ²			22%
		Pow. efek. płyty	1.79 m ²			
		Waga płyty	25.1 kg	malowany (z palety kolorów)	24,41	52,73
		Sztuki na palecie	75			
Płyta EuroFala NO/WO 239.250.3xx 	2500x1150	Wysokość fali	30 mm	naturalny szary cementowy	18,99	54,69
		Moduł fali	130 mm			
		Grubość	6 mm			
		Powierzchnia płyty	2.88 m ²			22%
		Pow. efek. płyty	2.44 m ²			
		Waga płyty	33.5 kg	malowany (z palety kolorów)	24,41	70,30
		Sztuki na palecie	50			











PROMOCJA!

 produkt dostępny na specjalne zamówienie

PALETA KOLORÓW NATURALNYCH: 00-naturalny szary cementowy

PALETA KOLORÓW MALOWANYCH: 51-czarny 52-niebieski 53-czerwony 54-brązowy 55-ceglasty 56-grafitowy 57-zielony 58-szary

Cennik

Produkty	Wymiary (mm) dł. x szer.	Dane techniczne	Kolor	Cena netto zł/szt.	VAT	
Wiatrownica 491.120.0xx 	1200x300x300	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie	6 mm 7,4 kg 1.1 mb 50	naturalny szary cementowy malowany (z palety kolorów)	22,55 25,75	22%
Wiatrownica 475.120.0xx 	1200x240x240	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie	6 mm 5,9 kg 1.1 mb 50	naturalny szary cementowy malowany (z palety kolorów)	18,00 20,60	22%
Wiatrownica prosta 492.125.0xx 	1250x200x200	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie	6 mm 5,2 kg 1.1 mb max. 50	naturalny szary cementowy malowany (z palety kolorów)	19,40 31,25	22%
Wiatrownica prosta 492.187.0xx 	1875x200x200	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie	6 mm 7,8 kg 1.73 mb max. 25	naturalny szary cementowy malowany (z palety kolorów)	28,50 45,95	22%
Wiatrownica prosta 492.250.0xx 	2500x200x200	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie	6 mm 10,3 kg 2.35 mb max. 25	naturalny szary cementowy malowany (z palety kolorów)	38,05 61,30	22%
Gqsior kątowy 435.0xx.0xx 	1200x300x300	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie Kąt podstawy do ramienia	6 mm 7,4 kg 1.1 mb 50 10° - 60° (co 5°)	naturalny szary cementowy malowany (z palety kolorów)	22,55 25,75	22%
Gqsior kątowy 435.0xx.4xx 	1200x240x240	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie Kąt podstawy do ramienia	6 mm 5,9 kg 1,1 mb 50 10° - 60° (co 5°)	naturalny szary cementowy malowany (z palety kolorów)	18,00 20,60	22%
Gqsior zawiasowy płaski komplet górny/dolny 471.110.0xx 	1170x350x350 wymiary złożonego kompletu	Grubość Waga elementów Długość efekt. krycia Kompletów w skrzyni	6 mm 6,4 / 6,2 kg 1.07 mb 15	naturalny szary cementowy malowany (z palety kolorów)	46,30 74,70	22%
Gqsior dylatacyjny 493.005.0xx 	1200x600	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki na palecie Kąt podstawy do ramienia	6 mm 7,4 kg 1.1 mb 50 5°	naturalny szary cementowy malowany (z palety kolorów)	34,05 38,95	22%
Gqsior konikalny 434.048.0xx 	480x206/230	Grubość Waga elementu Długość efekt. krycia Sztuki w kartonie	6 mm 1,3 kg 0.4 mb 15	naturalny szary cementowy malowany (z palety kolorów)	10,10 13,05	22%

PALETA KOLORÓW NATURALNYCH: 00-naturalny szary cementowy




PALETA KOLORÓW MALOWANYCH: 51-czarny 52-niebieski 53-czerwony 54-brązowy 55-ceglasty 56-grafitowy 57-zielony 58-szary



Cennik

Produkty	Wymiary (mm) dł. x szer.	Dane techniczne	Kolor	Cena netto		VAT
				zł/m ²	zł/szt.	
Zamknięcie początkowe gąsiora konikalnego 432.023.0xx 	228x220	Grubość Waga elementu Pakowanie	6 mm 0.4 kg <small>według zamówienia</small>	naturalny szary cementowy	5,05	22%
				malowany (z palety kolorów)	6,80	
Zamknięcie końcowe gąsiora konikalnego 432.019.0xx 	211x190	Grubość Waga elementu Pakowanie	6 mm 0.3 kg <small>według zamówienia</small>	naturalny szary cementowy	4,90	22%
				malowany (z palety kolorów)	6,25	






PALETA KOLORÓW NATURALNYCH: 00-naturalny szary cementowy

PALETA KOLORÓW MALOWANYCH: 51-czarny 52-niebieski 53-czerwony 54-brązowy 55-ceglasty 56-grafitowy 57-zielony 58-szary

Produkty	Wymiary (mm) wys. x szer.	Dane techniczne	Kolor	Cena netto		VAT	
				zł/m ²	zł/szt.		
Płyta świetlikowa pvc Eurolux 937.125.0xx 	1250x1120	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 0,8 mm 1.4 m ² 1.14 m ² 2 kg <small>według zamówienia</small>	01 mleczny	32,75	45,85	22%
				02 przezroczysty			
Płyta świetlikowa pvc Eurolux 937.187.0xx 	1875x1120	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 0,8 mm 2.1 m ² 1.79 m ² 3 kg <small>według zamówienia</small>	01 mleczny	32,75	68,78	22%
				02 przezroczysty			
Płyta świetlikowa pvc Eurolux 937.250.0xx 	2500x1120	Wysokość fali Moduł fali Grubość Powierzchnia płyty Pow. efek. płyty Waga płyty Sztuki na palecie	30 mm 130 mm 0,8 mm 2.8 m ² 2.44 m ² 4 kg <small>według zamówienia</small>	01 mleczny	32,75	91,70	22%
				02 przezroczysty			




Produkty	Dane techniczne	Kolor	Cena netto	VAT
Uszczelka samoprzylepna 937.106.000 	Przekrój: 5x9 mm Materiał: polietylen Długość rolki: 15 m Ilość rolek w pakiecie: 5 szt. Ilość metrów w pakiecie: 75 m Zużycie: ok. 1.35 mb/płyta	biały	44,20 zł/pakiet	22%
Uszczelka falista 937.105.000 	Długość: 1,04 m Materiał: polietylen Szerokość: 20 mm Wysokość: 35 mm Zużycie: ok. 1 szt./mb:	grafitowy	3,80 zł/szt	22%

Cennik

Produkty	Dane techniczne	Kolor	Cena netto zł/komplet	VAT
<p>System montażowy do konstrukcji drewnianej</p> 	<p>937.030.000 937.033.000 937.034.000</p> <p>Wkręt do drewna 90/6 mm Podkładka aluminiowa Podkładka bitumiczna</p> <p>Zużycie: od 1.5 do 2.5 kpl./m²</p>	metaliczny	0,53	22%
<p>System montażowy do konstrukcji drewnianej lakierowany</p> 	<p>937.030.0xx 937.033.0xx 937.034.000</p> <p>Wkręt do drewna 90/6 mm lakierowany Podkładka aluminiowa lakierowana Podkładka bitumiczna</p> <p>Zużycie: od 1.5 do 2.5 kpl./m²</p>	malowany (z palety kolorów)	0,95	22%
<p>System montażowy do konstrukcji drewnianej nierdzewny</p> 	<p>937.031.000 937.033.000 937.034.000</p> <p>Wkręt do drewna ze stali nierdzewnej 90/6 mm Podkładka aluminiowa Podkładka bitumiczna</p> <p>Zużycie: od 1.5 do 2.5 kpl./m²</p>	metaliczny	1,60	22%
<p>System montażowy do konstrukcji stalowej</p> 	<p>937.032.000 937.033.000 937.034.000</p> <p>Wkręt do stali samowierzący 90/5.5 mm (do stali o grubości max. 5 mm) Podkładka aluminiowa Podkładka bitumiczna</p> <p>Zużycie: od 1.5 do 2.5 kpl./m²</p>	metaliczny	0,94	22%
<p>System montażowy do konstrukcji stalowej lakierowany</p> 	<p>937.032.0xx 937.033.0xx 937.034.000</p> <p>Wkręt do stali samowierzący 90/5.5 mm lakierowany (do stali o grubości max. 5 mm) Podkładka aluminiowa lakierowana Podkładka bitumiczna</p> <p>Zużycie: od 1.5 do 2.5 kpl./m²</p>	malowany (z palety kolorów)	1,36	22%

PALETA KOLORÓW NATURALNYCH: 00-metaliczny

PALETA KOLORÓW MALOWANYCH: 51-czarny 52-niebieski 53-czerwony 54-brązowy 55-ceglasty 56-grafitowy 57-zielony 58-szary

Produkty	Dane techniczne	Kolor	Cena netto zł/szt.	VAT
<p>Kominiek wentylacyjny sanitarny HV 110 iso</p> 	<p>Powierzchnia wentylowana 90 cm² Kąt nachylenia dachu od 8° do 50° W komplecie rura izolowana o średnicy 110 mm</p>	szary grafit ceglasty	175,00	22%
<p>Reduktor do kominka HV 110 iso</p> 	<p>Długość 450 mm Redukcja z 110 mm do 100 - 70 - 50 mm</p>	-	65,00	22%
<p>Adapter do kominka HV 110 iso</p> 	<p>Redukcja z 110 mm do 100 mm</p>	-	7,00	22%
<p>Kominiek do wentylacji przestrzeni międzysdachowej LV 200/160</p> 	<p>Powierzchnia wentylowana 200 cm² W komplecie reduktor z 200 mm do 160 mm</p>	szary grafit ceglasty	120,00	22%

Produkty	Dane techniczne	Kolor	Cena netto zł/szt.	VAT
<p>Komin wentylacyjny</p> 	Komin wentylacyjny d=320 l=1,4m bez płyty dachowej	czarny	420,00	22%
	Komin wentylacyjny d=370 l=1,4m bez płyty dachowej		450,00	
	Komin wentylacyjny d=420 l=1,4m bez płyty dachowej		480,00	
	Komin wentylacyjny d=470 l=1,4m bez płyty dachowej		540,00	
	Komin wentylacyjny d=520 l=1,4m bez płyty dachowej		599,00	
	Komin wentylacyjny d=650 l=1,4m bez płyty dachowej		720,00	
	Płyta falista do komina d<=520	czarny	209,00	22%
	Płyta falista do komina d=650		229,00	
	Przegub do komina d=320	czarny	105,00	22%
	Przegub do komina d=370		105,00	
	Przegub do komina d=420		99,00	
	Przegub do komina d=470		89,00	
	Przegub do komina d=520		89,00	
	Przegub do komina d=650		119,00	
	Pierścień wlotowy d=320	czarny	55,00	22%
	Pierścień wlotowy d=370		55,00	
	Pierścień wlotowy d=420		59,00	
	Pierścień wlotowy d=470		69,00	
	Pierścień wlotowy d=520		79,00	
Pierścień wlotowy d=650	89,00			
Rura przedłużająca d=320 l=0,7m	czarny	85,00	22%	
Rura przedłużająca d=370 l=0,7m		95,00		
Rura przedłużająca d=420 l=0,7m		105,00		
Rura przedłużająca d=470 l=0,7m		115,00		
Rura przedłużająca d=520 l=0,7m		125,00		
Rura przedłużająca d=650 l=0,7m		149,00		
Rura przedłużająca d=320 l=1,4m		165,00		
Rura przedłużająca d=370 l=1,4m		185,00		
Rura przedłużająca d=420 l=1,4m		205,00		
Rura przedłużająca d=470 l=1,4m		225,00		
Rura przedłużająca d=520 l=1,4m		245,00		
Rura przedłużająca d=650 l=1,4m		299,00		



Cembrit S.A. jest częścią Cembrit Holding A/S - skandynawskiego lidera w produkcji materiałów budowlanych. Holding dostarcza włóknisto-cementowe materiały budowlane stosowane do wykończenia dachów oraz jako okładziny ścienne zewnętrzne i wewnętrzne. Aby wydobyć z tych materiałów to co w nich najlepsze, zostały one wzbogacone o ofertę akcesoriów. Pozwala to na szerokie zastosowanie w zakresie dachów jak i okładzin – niezależnie od tego, czy mają one być wykorzystane w budownictwie reprezentacyjnym, mieszkalnym, przemysłowym czy rolnictwie.

Materiały włóknisto-cementowe są produkowane w nowoczesnych, wyspecjalizowanych fabrykach a sprzedawane poprzez sieć profesjonalnych Partnerów Handlowych.

Nasze doświadczenie w kwestii produkcji, sprzedaży, serwisu i współpracy oraz osobiste zaangażowanie w rozwój są integralną częścią polityki firmy Cembrit Holding A/S

Cembrit S.A.

Gnieźnieńska 4
62-240 Trzemeszno
Polska

Tel.: +48 61 415 43 30
Fax: +48 61 415 60 17
info@cembrit.pl

